
 GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE AGRICULTURA SAG	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 1 de 17

PROGRAMA DE ERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS BOVINA

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PEEB/MP2


"Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina"

DIVISIÓN DE PROTECCIÓN PECUARIA
SUBDEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
SAG-CHILE

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 2 de 17

INDICE

1. OBJETIVO	3
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN.....	3
3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES	3
3.1 DEFINICIONES:.....	3
3.2 ABREVIACIONES.....	4
4. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	5
5. RESPONSABILIDADES	5
Del Director Regional.....	5
Del Encargado Regional de Protección Pecuaria	5
Del Jefe de Oficina	6
Del Médico Veterinario Oficial	6
Del Propietario o Representante Legal del Predio Infectado	6
Del Médico Veterinario Acreditado	6
Del Representante Legal del Recinto Ferial.	7
Del Médico Veterinario del Recinto Ferial.....	7
Del Comprador en RF de Animales sujetos a Restricción de Movimiento	7
Del Representante Legal del Matadero	7
6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	7
Elaboración y Notificación de la Resolución de Cuarentena:.....	7
Identificación de los animales:.....	8
Autorización de Movimiento en PCC.	8
Ingreso y Salida de Animales de RF y Predios Lazaretos:	9
Ingreso de Animales a Matadero:.....	10
Ingreso de Animales a PCC	10
Elaboración y Notificación de la Resolución que levanta Cuarentena:	10
7. INDICADORES DE DESEMPEÑO.....	11
8. FORMULARIOS.....	12
Formulario N° 1	12
Formulario N°2	13
9. ANEXOS	14
ANEXO N°1.....	14
ANEXO N°2.....	15
ANEXO N° 3.....	16
ANEXO N° 4.....	17

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 3 de 17

1. OBJETIVO

Establecer acciones que eviten la transmisión de la brucelosis bovina entre rebaños.


2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El Manual será cumplido por los Propietarios, Médicos Veterinarios Acreditados, Médicos Veterinarios de Recintos Feriales y personal oficial del SAG que trabajan con los predios o animales infectados de brucelosis bovina, desde su notificación como predio infectado hasta la obtención de condición de plantel saneado de brucelosis bovina

3. DEFINICIONES Y ABREVIACIONES

3.1 DEFINICIONES:


- **Animal bovino contacto o expuesto:** corresponde a todo **animal bovino susceptible**, con resultados negativos a las pruebas diagnósticas de brucelosis bovina, pero que ha estado expuesto al riesgo de infección por contacto directo o indirecto con animales reaccionantes o infectados
- **Animal bovino infectado:** denominación que recibe un animal bovino susceptible del cual se ha aislado *B. abortus*.
- **Animal bovino expuesto:** denominación que recibe un animal bovino susceptible que pertenece a un establecimiento pecuario que ha sido declarado infectado de brucelosis bovina, y el cual, a las pruebas oficiales no entrega evidencias de infección por *B. abortus*.
- **Animal bovino reaccionante:** denominación que recibe un animal bovino susceptible que ha evidenciado resultados positivos a las pruebas oficiales para BB y cuya interpretación diagnóstica e investigación epidemiológica efectuada o supervisada por un MVO, concluye que está infectado por *B. abortus*.
- **Animal bovino susceptible:** hembras bovinas y los machos enteros mayores de 9 meses.
- **Animales sujetos a Restricción de Movimiento:** las hembras de cualquier edad y machos enteros mayores de 9 meses pertenecientes a un predio cuarentenado. Se exceptúan de esta medida los terneros, novillos y bueyes, los que podrán ser comercializados libremente acompañados del [FSMA](#).
- **Control de movimiento:** procedimiento utilizado en los predios cuarentenados mediante el cual se restringe el desplazamiento de los bovinos susceptibles, no permitiendo que ingresen a otros predios, exceptuando predios lazaretos.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 4 de 17

- **Dispositivo de Identificación de Animales Reaccionantes (DIAR):** corresponde a un crotal de color rojo anaranjado de igual tamaño que el [DIIO](#) que dice SAG BRUCELOSIS en su cara anterior, el cual es administrado y proporcionado por el Servicio y que se utiliza para identificar animales reaccionantes o infectados a [BB](#).
- **Establecimiento pecuario bovino:** Corresponde a todo lugar donde exista una unidad productiva de bovinos destinados a crianza, engorda, producción de carne, producción de leche, producción genética, tránsito de ganado, comercialización de animales y sus subproductos, o de beneficio y faenamiento de los mismos, sea en forma extensiva o intensiva, independiente del número de animales y si estos se encuentran temporal o permanente en el establecimiento.
- **Funcionario Oficial:** Médico Veterinario o Técnico Agrícola dependiente del SAG
- **Oficina SAG:** unidad operativa territorial del SAG.
- **Predio bovino infectado:** establecimiento pecuario bovino en que al menos un animal bovino ha sido clasificado como reaccionante o infectado a [BB](#).
- **Predio bovino Cuarentenado:** establecimiento infectado de [BB](#), cuya población bovina de hembras de cualquier edad y machos enteros mayores de 9 meses, está sometida a restricciones para su movilización.
- **Predio bovino lazareto:** establecimiento o plantel bovino terminal, destinado a engorda de bovinos, autorizado por el SAG, donde se acopian y mantienen animales reaccionantes a [BB](#) u otra enfermedad, provenientes de uno o de distintos orígenes, cuyo destino final son mataderos autorizados.
- **Seguimiento de animales:** procedimiento por el cual se controla y verifica el destino final de animales reaccionantes y contactos procedentes de predios sometidos a Cuarentena.

3.2 ABREVIACIONES

- **BB:** Brucelosis bovina
- **DIAR:** Dispositivo de Identificación de Animal Reaccionante.
- **DIIO:** Dispositivo de Identificación Individual Oficial.
- **DR:** Director Regional

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 5 de 17

- **FO:** Funcionario Oficial
- **FSMA:** Formulario Sanitario de Movimiento Animal.
- **FIIAR:** Formulario Identificación Individual Animales Reaccionantes
- **GD:** Guía de Despacho
- **GLT:** Guía de Libre Tránsito
- **JO:** Jefe de Oficina
- **MVO:** Médico Veterinario Acreditado
- **PCC:** Predios con Cuarentena
- **RCG:** Registro de Comerciante de Ganado
- **RF :** Recinto Ferial
- **SAG:** Servicio Agrícola y Ganadero
- **SIPEC:** Sistema de Información Pecuaria.

4. REFERENCIAS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

- **Legislación correspondiente.**
- **Manuales de procedimiento de brucelosis bovina.**
- **Instructivos técnicos.**
- **Manual de trazabilidad.**


5. RESPONSABILIDADES

Del Director Regional.

- Emitir resolución que establece la medida sanitaria de cuarentena de animales de predios declarados infectados. ([Anexo N°1](#))
- Emitir resolución que levanta medida restrictiva. ([Anexo N° 2](#))

Del Encargado Regional de Protección Pecuaria.

- Verificar que las Oficinas sectoriales cumplan con los procedimientos establecidos en este manual.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 6 de 17

Del Jefe de Oficina.

- Mantener stock de [DIAR](#).
- Notificar oficialmente la resolución de cuarentena, al propietario o representante legal del predio, a través del funcionario oficial que él designe.
- Otorgar los recursos humanos, financieros y materiales (operativos) necesarios para el cumplimiento de la medida sanitaria contemplada en este manual.
- Nominar a los [FO](#) que desarrollarán las acciones de este manual.
- Verificar que la medida sanitaria se cumpla en los plazos establecidos.

Del Médico Veterinario Oficial


- Elaborar informe con los antecedentes que respalden la emisión de la resolución de cuarentena. ([anexo N° 3](#)).
- Verificar en forma documental y en terreno el cumplimiento de la medida sanitaria de cuarentena.
- Elaborar informe epidemiológico con todos los antecedentes que respalden la emisión de la resolución que levanta la medida de cuarentena.
- Elaborar y revisar el Plan de Manejo de Rebaño Infectado según lo dispuesto en los manuales e instructivos técnicos: PEEB/MP1; PEEB/IT1; PEEB/IT2 y PEEB/IT3.
- Otorgar o visar la autorización de movimiento de animales bajo cuarentena.
- Supervisar la aplicación de [DIAR](#) a los animales infectados en los [PCC](#).
- Registrar los números de [DIIO](#) de animales infectados en el [FIAR](#).
- Ingresar los datos del [FIAR](#) al [SIPEC](#).
- Ingresar inmediatamente al [SIPEC](#) la información con la autorización del movimiento de animales (infectados y contactos) de predio cuarentenado. Las instrucciones para este procedimiento se encuentran en: www2.sag.gob.cl/pecuaria/sipec.
- Debe señalar con un autoadhesivo que dice “Predio en cuarentena Brucelosis Bovina” todos los FSMA que autorizan movimiento de animales de esos predios. ([Formulario N°1](#)).

Del Propietario o Representante Legal del Predio Infectado

- Dar total cumplimiento a lo establecido en la resolución de cuarentena. ([anexo N° 1](#)) y medidas sanitarias que disponga el MVO de acuerdo al PEEB/MP1 e IT1, IT2 y IT3.
- Solicitar al SAG la autorización de movimiento de los animales.
- Adquirir y aplicar los [DIIO](#) para identificar animales previo a su movimiento.

Del Médico Veterinario Acreditado

- Cumplir las funciones y tareas que le encargue el [MVO](#) en los predios que él asesora.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 7 de 17

- Comunicar al SAG cualquier no cumplimiento de lo establecido en la resolución de cuarentena por parte del propietario o representante legal del predio infectado.
- Registrar en el FIIAR los números de [DIIO](#) de animales infectados.
- Ingresar los datos del [FIIAR](#) al [SIPEC](#).

Del Representante Legal del Recinto Ferial.

- Hacer cumplir en su establecimiento la medida de cuarentena contemplada en este manual.
- Hacer cumplir que los animales detectados reaccionantes en el recinto ferial sean identificados con [DIIO](#) y [DIAR](#) y registrados en la documentación que los acompaña a matadero.
- Despachar al SAG la documentación que respalda el ingreso y salida de animales objetos de la medida de cuarentena.

Del Médico Veterinario del Recinto Ferial.

- Identificar los animales detectados reaccionantes en el recinto ferial con [DIIO](#) y [DIAR](#) y registrarlos en la documentación que los acompaña a matadero.
- Emitir el FSMA debidamente señalado con el autoadhesivo que dice “Predio en cuarentena Brucelosis Bovina” para acompañar el movimiento de animales de esos predios que pasan por el recinto ferial con destino matadero.

Del Comprador en [RF](#) de Animales sujetos a Restricción de Movimiento.

- Hacer llegar los animales adquiridos directamente al matadero consignado en el FSMA o excepcionalmente a predio lazareto consignado en el FSMA.


Del Representante Legal del Matadero.

- Enviar al SAG el [FSMA](#), [DIIO](#) y [DIAR](#), que respalda el ingreso de animales objetos de la medida de cuarentena.

6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES.

Elaboración y Notificación de la Resolución de Cuarentena:

- El [MVO](#) emite y envía al JO el informe de acuerdo al [Anexo N° 3](#), dentro de los 3 días hábiles de haber efectuado la clasificación de predio infectado.
- El [JO](#) envía solicitud de dictación de resolución al [DR](#) dentro del primer día hábil siguiente a la recepción del informe del MVO.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 8 de 17

- El [DR](#) elabora y envía resolución que establece medida sanitaria de [PCC](#) (anexo N° 1) dentro del primer día hábil siguiente a la recepción del informe del JO.
- El [JO](#) dispone la notificación de la resolución al propietario, representante legal o cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el predio, dentro de los 3 días hábiles siguientes de la fecha de recepción.


Identificación de los animales:

- El propietario deberá efectuar el inventario inicial de animales del predio, en un plazo máximo de 5 días posteriores a la notificación, utilizando el Formulario de Declaración de Existencias del Manual de Trazabilidad Sanitaria Bovina (TRAZA/MP1). Cualquier diferencia de animales susceptibles con el último protocolo de muestreo deberá ser justificado (tanto los aumentos como disminuciones) señalando el destino de ellos.
- El [JO](#) proporcionará a los [MVA](#) o [FO](#) los [DIIO](#) y [DIAR](#) para la identificación de los animales reaccionantes.
- Los números de DIIO de animales reaccionantes se registrarán en el "Formulario de Identificación Individual de Animales Reaccionantes" ([Formulario N°2](#)), que será ingresado a SIPEC.
- El propietario dispondrá todos los animales reaccionantes para que el [MVA](#) o el [FO](#) aplique los DIIO y [DIAR](#) en el plazo de 5 días hábiles de efectuada la notificación.
- En el caso que el procedimiento sea realizado por un [MVA](#) deberá informar al SAG de la aplicación de DIIO y DIAR en un plazo de 3 días.

Autorización de Movimiento en PCC.

a. De los Animales Reaccionantes:

- Todo movimiento de animales reaccionantes de un PCC deberá ser acompañado del [FSMA](#), al cual se pegará un autoadhesivo que dice: "Predio en cuarentena de brucelosis bovina".
- Toda salida de un animal reaccionante podrá ser a: feria con destino final a matadero, directamente a matadero o a un predio lazareto bajo previa autorización del SAG.
- Para lo anterior, sólo el propietario del predio o su representante legal podrán solicitar al [MVO](#), con al menos 48 horas de anticipación, la autorización específica para trasladar animales provenientes de PCC. Para este efecto el propietario deberá presentar el [FSMA](#) debidamente completado en la oficina SAG.
- El [MVO](#) verificará los antecedentes del predio y el registro de identificación de los animales antes de visar la autorización de movimiento en el FSMA.
- El MVO debe ingresar inmediatamente la información con la autorización de este movimiento al SIPEC. las instrucciones para este procedimiento se encuentran en www2.sag.gob.cl/pecuaria/sipec.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 9 de 17

b. De los Animales Expuestos:

- Todo movimiento de animales expuestos de un [PCC](#) deberá utilizar [FSMA](#), con el autoadhesivo.
- Los animales negativos expuestos, que el propietario desee movilizar desde un PCC, deberán ser identificados con DIIO previo a su salida. Dicha identificación será con cargo al propietario de los animales.
- La salida de animales negativos expuestos podrá ser a: feria con destino final a matadero o directamente a matadero.
- En el caso que el propietario no identifique los animales negativos expuestos con DIIO, solo se autorizará la salida con destino directo a matadero.
- Para lo anterior, sólo el propietario del predio o su representante legal podrán solicitar al [MVO](#), con al menos 48 horas de anticipación, la autorización específica para trasladar animales provenientes de PCC. Para este efecto el propietario deberá presentar el [FSMA](#) debidamente completado en la oficina SAG.
- El [MVO](#) verificará los antecedentes del predio y el registro de identificación de los animales antes de visar la autorización de movimiento en el FSMA.
- El MVO debe ingresar inmediatamente la información con la autorización de este movimiento al SIPEC. las instrucciones para este procedimiento se encuentran en www2.sag.gob.cl/pecuaria/sipec.

c. De los Productos y Subproductos de Origen Bovino:

- La comercialización de la leche y calostro, será autorizada sólo a destinos que aseguren su pasteurización, hasta que se levante oficialmente la cuarentena.


Ingreso y Salida de Animales de RF y Predios Lazaretos:

a. Recintos Feriales:

- El Médico Veterinario del Recinto Ferial es el responsable de recepcionar los animales provenientes de [PCC](#) y su documentación de respaldo y verificar que los animales correspondan a los señalados en los documentos, a través de los [DIIO](#).
- El Médico Veterinario de la Feria es el responsable de asegurar que todos los animales provenientes de [PCC](#) sean enviados directamente a matadero, adjuntando el [FSMA](#).
- El médico Veterinario del Recinto Ferial visará el FSMA que se emite en RF hacia el matadero indicando que son animales provenientes de una cuarentena.

b. Ingreso y Salida Animales de Predios Lazaretos:

- El ingreso de animales provenientes de [PCC](#) deberá ser recepcionado por el titular del predio Lazareto y comprobar que los animales provenientes de [PCC](#) vengán con su documentación de respaldo verificando que los animales correspondan a los señalados en los documentos, a través de los [DIIO](#).
- El titular del predio deberá asegurar que todos los animales del predio Lazareto sean enviados directamente a matadero, adjuntando el [FSMA](#).

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 10 de 17

Ingreso de Animales a Matadero:


- Debe cumplir los requisitos establecidos por el Programa de Trazabilidad Sanitaria de Bovinos a los mataderos.
- El FSMA que acompaña a los animales provenientes de predios cuarentenados deben ser ingresados a SIPEC vía WEB el mismo día que los animales fueron faenados. Si no se utiliza la WEB, los formularios deben ser enviados a la oficina del SAG correspondiente dentro de las 24 horas posteriores a la faena.

Ingreso de Animales a [PCC](#)

- Si corresponde a animales sin restricción de movimiento no se le exige ninguna condición.
- No se autorizarán medierías ni talajes de animales susceptibles en los predios cuarentenados.
- **Para el ingreso de categorías de animales bajo cuarentena se debe solicitar autorización al SAG el cual exigirá al menos, dependiendo de la situación del predio:**
 - Un diagnóstico negativo a la enfermedad.
 - Vacunación vigente.
 - Identificación con [DIIO](#).
 - Quedar sometidos a las restricciones de movimiento que aplican para el predio.
- Esta autorización será otorgada mediante la emisión de una acta de inspección ([Anexo N° 4](#))

Elaboración y Notificación de la Resolución que levanta Cuarentena:


- La medida de cuarentena será levantada oficialmente cuando el predio obtenga la condición de saneado.
- El [MVO](#) emite y envía al Jefe de Oficina el informe epidemiológico dentro de los 3 días hábiles de haber efectuado la clasificación de predio saneado.
- El [JO](#) solicita al [DR](#) la emisión de la resolución que levanta la medida sanitaria de cuarentena, dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la recepción del informe del [MVO](#)
- El [DR](#) elabora resolución que levanta medida sanitaria de cuarentena dentro de las 24 horas hábiles siguientes de recibida la solicitud del [JO](#).
- El [JO](#) dispone la notificación de la resolución al propietario, representante legal o cualquier persona mayor de 18 años que se encuentre en el predio, dentro de los 3 días hábiles siguientes a la recepción.

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 11 de 17

7. INDICADORES DE DESEMPEÑO


Total de Predios Infectados con Cuarentena	X 100
Total de Predios Infectados	


Total de PCC liberados	X 100
Total de PCC	

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 13 de 17

Formulario N°2

Formulario Identificación Individual Animales Reaccionantes (FIAR)

	Programa de Brucelosis Bovina FORMULARIO DE IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES REACCIONANTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	FECHA	DIA <input type="text"/> <input type="text"/> MES <input type="text"/> <input type="text"/> AÑO <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DIRECCIÓN <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
RUP <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">N° DIO UNICO DEL ANIMAL</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">N°DIO UNICO DEL ANIMAL</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">N°DIO UNICO DEL ANIMAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>21</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>41</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>22</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>42</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>23</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>43</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>24</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>44</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>45</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>46</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>27</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>47</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>28</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>48</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>29</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>49</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>50</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>11</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>51</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>12</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>32</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>52</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>13</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>33</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>14</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>34</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>54</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>15</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>35</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>55</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>16</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>36</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>56</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>37</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>57</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>58</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>18</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>39</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>59</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>20</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>60</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				N° DIO UNICO DEL ANIMAL					N°DIO UNICO DEL ANIMAL					N°DIO UNICO DEL ANIMAL					1					21					41					2					22					42					3					23					43					4					24					44					5					25					45					6					26					46					7					27					47					8					28					48					9					29					49					10					30					50					11					31					51					12					32					52					13					33					53					14					34					54					15					35					55					16					36					56					17					37					57					18					38					58					18					39					59					20					40					60				
N° DIO UNICO DEL ANIMAL					N°DIO UNICO DEL ANIMAL					N°DIO UNICO DEL ANIMAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1					21					41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2					22					42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
3					23					43																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
4					24					44																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
5					25					45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
6					26					46																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
7					27					47																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
8					28					48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
9					29					49																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
10					30					50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
11					31					51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
12					32					52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
13					33					53																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
14					34					54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
15					35					55																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
16					36					56																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
17					37					57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18					38					58																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
18					39					59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
20					40					60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
_____ Nombre Tercero Acreditado		(o)	_____ Nombre Veterinario Oficial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
_____ Firma Tercero Acreditado			_____ Firma Veterinario Oficial																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 14 de 17

9. ANEXOS

ANEXO N°1

RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE CUARENTENA DE ANIMALES EN PREDIOS INFECTADOS DE BRUCELOSIS BOVINA

SOMETE A CUARENTENA PREDIO INFECTADO DE BRUCELOSIS BOVINA

Fecha,

RESOLUCIÓN N° _____/ **VISTO:** el Informe emitido por el Médico Veterinario Sr.: _____, de la Oficina: _____ del Servicio Agrícola y Ganadero, y la Resolución N° 1151 de marzo de 2006 emitida por la Dirección Nacional del Servicio, que establece medida sanitaria para control de la brucelosis bovina.

RESUELVO:


Dispónese la medida sanitaria de cuarentena al rebaño bovino susceptible del predio _____
_____ (Nombre del predio) _____ RUP N° _____ propiedad de
_____, ubicado en _____,

en los términos que señala la resolución N° 1151 de marzo de 2006 de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero sobre control de brucelosis bovina.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE al afectado junto con la resolución N° 1151 de marzo de 2006 de la Dirección Nacional del Servicio.

DIRECTOR REGIONAL

DISTRIBUCION :
Interesado
Dirección Regional
Oficina:
División Jurídica
División Protección Pecuaria

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 15 de 17

ANEXO N°2
RESOLUCION LEVANTAMIENTO DE CUARENTENA PREDIAL

LEVANTA CUARENTENA

Fecha,

RESOLUCIÓN N° _____ / **VISTOS:** la Resolución N° _____ de fecha: _____ (indicar Resolución que estableció la cuarentena) , y el informe epidemiológico pertinente.


RESUELVO:

LEVANTESE la cuarentena dispuesta por resolución N° _____ al predio _____ (Nombre del predio) _____ RUP N° _____ propiedad de _____, ubicado en _____,

ANOTESE, COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE.

DIRECTOR REGIONAL

DISTRIBUCION :
Interesado
Dirección Regional
Oficina:
División Jurídica
División Protección Pecuaria

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 16 de 17

ANEXO N° 3

Informe para emisión de la resolución de cuarentena.

El Médico Veterinario de la Oficina _____
recomienda la emisión de Resolución de Cuarentena, al predio:

NOMBRE _____

RUP N° _____

Propiedad del SR(a) _____

RUT _____ ubicado en _____

Coordenadas _____

Porque luego del análisis de los antecedentes que se adjuntan, se estableció que el predio está infectado de brucelosis bovina.

Se adjunta:


Ficha epidemiológica predial

Último protocolo diagnóstico

Fecha

Firma

Nombre Médico Veterinario

	Programa de Erradicación de Brucelosis Bovina PEBB/MP 2	marzo 2006
	Cuarentena de Predio Infectado de Brucelosis Bovina	Página 17 de 17

ANEXO N° 4



Inspección
Retención
Prohibición de Venta
Notificación
Decomiso

ACTA DE INSPECCION

NOMBRE:.....

RUBRO:.....

DIRECCION:.....

INSPECCION:.....

.....

Observaciones:

.....
.....
.....
.....

Representante

Inspector S.A.G.

En a de de 200....