ALERTA FITOSANITARIA

AYÚDENOS A PROTEGER NUESTROS BOSQUES MANTENIÉNDOLOS LIBRES DE PLAGAS

INSECTOS DE LA FAMILIA Scolytidae (Escolítidos) NO PRESENTES EN CHILE

Los escolítidos son insectos de pequeño tamaño, entre 1 y 9 mm de longitud, de color café a negro, atacan principalmente coníferas, produciendo diferentes tipo de daño, desde muerte de brotes y ápices hasta la muerte de los árboles atacados. Muchos de ellos no están presentes en el país, entre los de mayor importancia se encuentra: *Ips spp.*, *Dendroctonus spp.*, *Tomicus piniperda* **y** *Xyleborus ferrugineus*.

Dendroctonus frontalis

Ips typographus

Galerías de adultos de Dendroctonus frontalis y larvas del mismo.

Galerías de H. ligniperda bajo la corteza.

En Chile se introdujeron 3 especies de escolítidos durante la década de los 80, *Hylurgus ligniperda*, *Hylastes ater* **y** *Orthotomicus erosus*, **probablemente en embalajes de madera, procedentes de Europa. Estos insectos atacan generalmente madera en trozo.**

Xileborus ferrugineus

Tomicus piniperda

Ips acuminatus

Si sospecha o detecta la presencia de escolítidos avise al Servicio Agrícoa y Ganadero (SAG) llamando o dirigiéndose a cualquiera de sus Oficinas existentes a lo largo del país.

GOBIERNO DE CHILE
MINISTERIO DE AGRICULTURA
SAG

Coordinación Técnica: Proyecto Detección y Control de Plagas Cuarentenarias Forestales, SAG / Diseño: Departamento de Comunicaciones, SAG. Fotografías: Atlas of Insects Harmful to Forest Trees, Vol 1, CLUEFERS / Manual de plagas en Ornamentales, Vol 2, OPEF-SEF / Plagas de insectos en los montes forestales españoles, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España / Insects and Diseases of trees in the south, USDA Forest Service / Guía de campo para la Inspección forestal, Texas Forest Service, EE.UU. / Pichugin Ignaciuk (Fabricio), CONAF, Chile. Primera Edición: diciembre de 2003.