

### Actualización al 29/5/2020

Elaboración: Vanessa Max, MV

Durante la segunda quincena de mayo de 2020, 23 países o territorios notificaron focos nuevos o en desarrollo de PPA:


- 10 en Europa (Bulgaria, Grecia, Hungría, Latvia, Moldova, Polonia, Rumania, Rusia, Serbia y Ucrania);
- 10 en Asia (República Popular de China, India, Indonesia, República Democrática de Corea, República de Corea, Laos, Nueva Guinea Papúa, Filipinas, Rusia, Timor del Este y Vietnam);
- 3 en África (Costa de Marfil, Namibia y Sudáfrica).

La siguiente tabla detalla los países con brotes de PPA desde el año 2018, tanto activos como acumulados, reportados por país/territorio (actualización: 25/5/2020).

País	Fecha del primer caso de PPA	Brotos activos	Brotos totales
China	Agosto, 2018	15	181
Mongolia	Enero, 2019	0	11
Vietnam	Febrero, 2019	1.703	8.793
Camboya	Marzo, 2019	0	13
Hong Kong	Mayo, 2019	0	3
Corea del Norte	Mayo, 2019	1	1
Laos	Junio, 2019	141	141
Filipinas	Julio, 2019	343	343
Myanmar	Agosto, 2019	0	6
Rusia (Asia)	Agosto de 2019	5	92
Corea del Sur	Septiembre, 2019	583	583
Timor Oriental	Septiembre, 2019	126	126
Indonesia	Noviembre, 2019	521	521
Papúa Nueva Guinea	Marzo, 2020	4	4
India	Mayo, 2020	11	11

**Fuente:** [Situación general de la PPA en Asia y el Pacífico](#) (3tres3, Comunidad Profesional Porcina, 25/5/2020-, elaborado con datos de la OIE y reportes [WAHIS \(OIE\)](#)).

Durante fines de mayo, continuaron presentándose focos en Europa, África y Asia; los siguientes mapas muestran su distribución geográfica, según el [Reporte N° 44 de la OIE](#) (15-28/5/2020).



Durante dicho período, se notificaron a la OIE 498 nuevos brotes de PPA.

El total de brotes que continúan en desarrollo, a nivel mundial, es de 7.116, de los cuales un 49,7% están en Rumania y un 23,9% en Vietnam.

Las pérdidas por la enfermedad en la primera quincena de mayo fueron de 11.247 animales, las cuales disminuyeron en la segunda quincena a 4.146 (99,1% se presentó en India).

A continuación, se resume la situación por continente, según información entregada por la OIE [Reporte N° 44 de la OIE](#) (15-28/5/2020).

**Asia:**

En la última quincena de mayo se reportó un **nuevo país afectado** por primera vez de PPA: **India**.


Según se consigna en el [informe de notificación inmediata a la OIE](#) (21/5/2020), se detectaron 11 focos en poblados pequeños y traspatios en la zona norte del país, cercana a las fronteras con China, Myanmar, Bután y Bangladesh.

Se vieron afectados 10.920 animales. Sin embargo, aunque la notificación a la OIE fue en mayo, se observa que las fechas de inicio de estos focos fueron: enero (3), febrero (1), marzo (3) y abril (4).

En el mapa se observa la ubicación de los brotes reportados.



Por otro lado, en Corea del Sur se presentaron 14 focos nuevos en jabalíes y Rusia notificó solo un nuevo brote en cerdos de traspatio.

	<b>Subdepartamento de Sanidad Animal</b>
	<b>Actualización de situación mundial de peste porcina africana, PPA</b>

Noticia complementaria: [India confirma 11 focos de PPA en dos estados](#) (3tres3, Comunidad Profesional Porcina, 27/5/2020).

#### **Europa:**

En las últimas dos semanas de mayo se notificaron 471 focos en Europa:

- 446 (94,7%) en jabalíes de Hungría, Latvia, Moldova y Rumania;
- 25 (5,3%) en cerdos domésticos (88% en Rumania).

En Europa los jabalíes salvajes se están acercando a países limítrofes no afectados con PPA.

#### **África:**

Desde mediados de mayo, en Sudáfrica hubo una notificación de PPA en un plantel porcino y no se presentaron nuevos brotes en Costa de Marfil, ni Namibia.