

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

ATRAZINA 90 WG, herbicida cuyo ingrediente activo Atrazina, pertenece al grupo químico de las 1,3,5-triazinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación del concentrado sólido usar delantal impermeable, mascarilla para polvos, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. Durante la aplicación usar traje impermeable o traje desechable de Tyvek®, máscara para plaguicidas, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave, las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

ATRAZINA 90 WG, es ligeramente tóxico para peces, moderadamente tóxico para microcrustáceos acuáticos. Ligeramente tóxico para aves y abejas.

<<MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<<LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES>>

<<LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE>>

<<NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA>>

<<NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO>>

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

En caso de contacto con los ojos: lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** trasladar al afectado al aire fresco. Si hubiese dificultad respiratoria, practicar respiración artificial boca a boca. **En caso de ingestión:** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. **En todos los casos** acudir inmediatamente a un centro asistencial. **Síntomas posibles:** irritación cutánea y ocular. En caso de ingestión dolor abdominal, salivación, diarrea, vómitos, espasmos musculares, dificultad respiratoria y posible hemorragia subcutánea.

<<EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD>>

Teléfonos de Emergencia: (2) 27771994 (CORPORACION RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **ATRAZINA 90 WG**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

ATRAZINA 90 WG

HERBICIDA

GRANULADO DISPERSABLE (WG)

Autorizado del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.473

ATRAZINA 90 WG, herbicida selectivo para el control de las malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION :

Atrazina (*)	90% p/p (900 g/kg)
Cofomulantes c.s.p	100% p/p (1 kg)

(*)6-cloro-N²-etil-N¹-isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina.

<<LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO>>

Lote N° :
Contenido Neto :
Fecha Vencimiento :

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
Lampa, Chile

Hangzhou March Chemicals Co. Ltd.
1701 Haihua Plaza, 658 North Jianguo Road
Hangzhou - CHINA

Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd.
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 75#
Jinan, Shandong, China
ZIP: 250101

Importado y Distribuido por:
anasac
ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300
Providencia - Santiago - Chile

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO:

ATRAZINA 90 WG, herbicida ampliamente usado en el control de malezas descritas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de instrucciones de uso:

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS (kg/ha)	OBSERVACIONES	CARENCIA (días)
MAIZ, SORGO	Chamico, Bledo, Yuyo, Rábano, Quinguilla, Avenilla, Bromo, Ballica, Duraznillo, Bolsita del pastor, Verdolaga, Quilloquillo, Ortiga, Pimpinela escarlata, Lamium o Gallito, Senecio, Manzanillón, Achicoria, Cardo, Berro, Mostaza	1,1 – 2,2	Para el control de malezas de hoja ancha de pre-siembra incorporado superficialmente en el suelo a 4 – 6 cm o en post – emergencia, cuando las malezas tengan 2 a 3 hojas. Utilizar las dosis más bajas en suelos livianos y pobres en materia orgánica y las dosis más altas en suelos pesados o arcillosos o ricos en materia orgánica.	N.C.
		1,1 – 1,4	En el control de malezas gramíneas anuales y perennes; y de hoja ancha anual incorporar inmediatamente después de aplicada ATRAZINA 90 WG con rastraje liviano de 3 – 5 cm de profundidad. Utilizar las dosis más bajas en suelos livianos y pobres en materia orgánica y las dosis más altas en suelos pesados o arcillosos o ricos en materia orgánica.	
PLANTACIONES DE PINO Y EUCALIPTUS		1,7 – 2,8	Usar dosis menor en suelos liviano, con bajo contenido de materia orgánica. Usar dosis mayores en suelos pesados o arcillosos o ricos en materia orgánica.	N.C.

Instrucciones de Uso:

- No sembrar otro cultivo, distinto a maíz o sorgo, hasta transcurridos 4 – 6 meses. Cultivos más sensibles como remolacha, tomate, tabaco, espárrago y cereales deben transcurrir 10 meses.
- Debe aplicarse en pre o post emergencia temprana de las malezas.
- Aplicar máximo 1 vez por temporada en todos los cultivos.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora. Usar boquilla antideriva en caso de ser necesario.
- Aplicar sobre suelo húmedo.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque de la pulverizadora con agua hasta tres cuartas partes, luego agregar **ATRAZINA 90 WG** con agitación constante hasta completar el volumen total.

Compatibilidad: **ATRAZINA 90 WG** es compatible con los herbicidas: Metsulfuron metil, Glifosato, Clorpiralid, Simazina, Terbutilazina, Acetoclor, Metolaclor, Dicamba. También es compatible con insecticidas como Clorpirifos. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: **ATRAZINA 90 WG** es incompatible con productos de marcada reacción alcalina.

Fitotoxicidad: No presenta fitotoxicidad en los cultivos para los cuales se recomienda si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Tiempo de reingreso al área tratada: 12 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.

Clasificación HRAC: Grupo C1, inhibición de la fotosíntesis en el fotosistema II.



CUIDADO

