

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

**CHAMBEL® 6 FS**, es un fungicida cuyo ingrediente activo es Tebuconazol que pertenece al grupo químico de los Triazoles. Por tratarse de un producto ligeramente tóxico, es que se debe evitar su inhalación, contacto con la piel, proyecciones en los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación usar guantes impermeables, delantal impermeable, mascarilla y botas impermeables. Durante la aplicación usar protección adecuada que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo. Usar guantes de goma, botas impermeables de goma, traje impermeable de goma, protector facial. No aplicar con viento y no trabajar en la niebla de la solución pulverizada. No comer, beber ni fumar durante la manipulación y aplicación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo y ropa que puedan haber tenido contacto con el producto.

**Síntomas de intoxicación:** Apatía, disnea, mareos, caminar espástico, agarrotamiento muscular, dolor de cabeza, malestar estomacal.

### Primeros Auxilios

**Contacto con los ojos:** Lávelos inmediatamente con agua corriente por 10 a 15 minutos manteniendo los párpados separados. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Acudir a un médico especialista.

**Contacto con la piel:** Retirar las ropas contaminadas y lavar con abundante agua la zona afectada. Si persiste la irritación acudir a un médico.

**Inhalación:** Reposo, respirar aire fresco. En caso de complicaciones procure asistencia médica. Ingestión: Lavar la boca con abundante agua. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Lavado gástrico con suero salino; luego administrar absorbente, 5 g. de carbón activado suspendido en una solución de 15 a 30 g de sulfato de sodio en 500 cc de agua, usado como laxante. Traslade a un centro hospitalario inmediatamente y consultar un médico.

**Antídoto:** No tiene antídoto específico.

**Tratamiento médico de emergencia:** Aplicar tratamiento base.

**Ecotoxicidad:** No es tóxico para las abejas, aves, ni para insectos benéficos. Moderadamente tóxico para peces y tóxico para organismos acuáticos. No asperjar sobre o cerca de ríos ni tranques o cauces de agua.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO INDICADO EN LA ETIQUETA. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

Para realizar triple lavado de envases, adicionar agua hasta un cuarto del volumen del envase, tapar y agitar en todas direcciones, para finalmente disponer este enjuague dentro de la bomba de fumigación o el tanque de mezcla de los productos, repitiendo la acción tres veces.

**En caso de INTOXICACIÓN llamar al fono: 26353800, Santiago, del Centro de Información Toxicológica de la Universidad de Chile, atención 24 hrs., convenio CITUC/AFIPA. El teléfono del importador es (02) 28550048, Santiago, Chile.**

Conservar este producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco. Los envases vacíos y perforados, eliminarlos lejos de un punto de agua, en un lugar permitido o designado para este fin por la autoridad competente.

**NOTA AL COMPRADOR:** Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, pero no asumimos los riesgos relacionados con su aplicación y almacenamiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

# CHAMBEL® 6 FS

## SUSPENSIÓN CONCENTRADA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS (FS)

**CHAMBEL® 6 FS**, es fungicida sistémico de largo efecto residual y con amplio espectro de acción protectora y curativa. Este producto es utilizado como cura semillas, siendo efectivo en enfermedades que están en las semillas y que se transmiten por ella misma; las enfermedades que controla se detallan en el Cuadro de Instrucciones de Uso.

### COMPOSICIÓN:

Tebuconazol\* ..... 6.0% p/v (60 g/ L)

Coformulantes c.s.p..... 100% p/v (1 L)

\* (RS)-1-p-clorofenil-4,4-dimetil-3-(1H- 1, 2, 4 - triazol-1-ilmetil) pentan-3-ol.

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero Nº 2523.

Lote Nº: Ver envase

Fecha Vencimiento: Ver envase

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO  
NO EXPLOSIVO

Contenido neto: 1 Litro

Importado y Distribuido por:

**Adama Chile S.A.**

Camino Catemito 2800, Lote A2  
Santa Gabriela, Calera de Tango Santiago, Chile

Fabricado por:

**Adama Irvita N. V.**

Pos Cabai Office Park, Unit 13  
P.O.Box 403

Curazao - Antillas Holandesas

## INSTRUCCIONES DE USO

**CHAMBEL® 6 FS**, es un fungicida sistémico de largo efecto residual y con un amplio espectro; con acción protectora y curativa (1).

Es utilizado como curasemillas, siendo efectivo en varias enfermedades que están en las semillas y que se transmiten por ella misma, las enfermedades que controla se detallan a continuación en el cuadro de las Instrucciones de Uso.

### CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVOS	ENFERMEDADES	DOSIS (cc/hL)	OBSERVACIONES
Trigo, Avena, Cebada, Centeno, Triticale	Carbón común, Carbón Volador o Desnudo, Carbón Hediondo, Septoria	40 - 50	<b>Vía Seca:</b> Mezclar directamente con la semilla en seco o con los granos húmedos al momento de la desinfección, utilizando para ellos un volumen de agua de 1,5 a 2 litros por cada 100 kilos de semillas, distribuidos uniformemente sobre la semilla a desinfectar mediante giros del tambor revolver o tolva. Hacerlo girar unas 80 a 100 veces, para lograr un parejo y total cubrimiento de las semillas.
Maíz	Carbón de la Panoja	80 - 90	<b>Vía Húmeda:</b> Disolver el producto en un volumen de 1,5 a 2 litros de agua por cada 100 kilos de semillas. Colocar esta solución en el compartimiento indicado de la maquinaria especial para la desinfección vía húmeda. Calibrar correctamente el equipo.

**NOTA 1:** El uso de las Dosis Altas recomendadas de **CHAMBEL® 6 FS** incrementan significativamente su efecto residual.

**NOTA 2:** Como todo triazol, **CHAMBEL® 6 FS** pertenece al grupo que interfiere la biosíntesis del ergosterol, inhibiendo muy específicamente la desmetilación en el C14. La inhibición de la biosíntesis del ergosterol que es un constituyente natural de las paredes celulares, provoca considerables trastornos de las múltiples funciones de la membrana, lo que nos da la pérdida de funcionalidad de la misma y como resultado final, el detenimiento total del crecimiento interno del hongo.

**Preparación de la Mezcla:** La dosis recomendada de **CHAMBEL® 6 FS** se mezcla con agua 1,5 - 2 litros de agua por cada 100 kilos de semilla en equipos especiales para el tratamiento de semillas. Utilizando máquinas para tratamiento continuo de semillas, tambor rotativo con eje excéntrico o máquina tipo hormigonera (tolva). Mezclar bien hasta obtener cobertura homogénea de la semilla.

**Fitotoxicidad:** Cuando se aplica de acuerdo a las recomendaciones de uso de esta etiqueta, **CHAMBEL® 6 FS** no debiera presentar signos de fitotoxicidad. Se recomienda usar la semilla después de tratarla y no almacenarla. Puede existir sensibilidad varietal.

**Compatibilidad:** **CHAMBEL® 6 FS** en general se utiliza solo. No mezclarlo con concentrados emulsionables. **CHAMBEL® 6 FS** puede ser combinado con insecticidas de uso común, fungicidas y coadyuvantes de uso común. En caso de dudas efectuar pruebas de compatibilidad.

**Incompatibilidad:** **CHAMBEL® 6 FS** es incompatible con materiales fuertemente alcalinos. Levemente corrosivo al aluminio y zinc.

**Periodos de Carencia (Días):** No posee período de carencia por tratarse de una formulación orientada al tratamiento de semillas.

**Tiempo de Reingreso al Área Tratada:** No posee tiempo de reingreso por tratarse de una formulación orientada al tratamiento de semillas, quedando bajo tierra las semillas tratadas y sembradas. No alimentar animales una vez tratada la semilla.

(1) **Acción Curativa:** Entiéndase por curativo la inhibición del desarrollo del hongo antes de producir la infección (pre-síntoma) y no posterior a ella.

® **CHAMBEL** es marca registrada de Makhteshim Agan Industries.



CUIDADO

