

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Oxicloruro de cobre y Sulfato tribásico de cobre pertenecen al grupo químico de los compuestos de cobre.

COBRE DUST WINE® es un fungicida - bactericida a base de cobre, que se considera ligeramente tóxico para los humanos y animales.

No comer, ni beber o fumar durante su aplicación y preparación. Evitar la ingestión, inhalación y contacto con la piel.

Equipo de Protección Personal: Utilizar de protección: antiparras, máscara con filtro para polvos, overol impermeable, botas de goma y guantes impermeables.

No aplicar contra el viento y una vez terminada la aplicación, cámbiese toda la ropa y lávese con abundante agua y jabón.

No contaminar fuentes ni cursos de agua, alimentos o piensos.

Conservar el producto en una bodega seca con llave, fresca y ventilada, en su envase original, bien cerrado y provisto de su etiqueta.

No almacenar junto a alimentos, semillas y forrajes

Síntomas de Intoxicación: Náuseas, vómitos, diarrea e irritación de las mucosas.

Antídoto: No existe antídoto conocido.

COBRE DUST WINE® es moderadamente tóxico a organismos acuáticos, ligeramente tóxico a aves y virtualmente no tóxico a abejas.

Primeros auxilios:

En caso de ingestión: Hacer lavado gástrico. Nunca dar algo por la boca si la persona está inconsciente o convulsionando. Consequir ayuda médica inmediatamente.

En caso de contacto ocular: Limpiar con abundante agua limpia de forma de irrigar toda la zona ocular por un periodo no menor a 15 minutos. Cuando el afectado utilice lentes de contacto, lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos. Luego retirarlos y continúe con el lavado hasta completar los 15 a 20 minutos. En caso de ser necesario acudir a un médico especialista.

En caso de contacto cutáneo: Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar bien la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos con abundante agua de la llave. En caso de ser necesario, acudir a un especialista.

En caso de inhalación: Si ocurre inhalación, mover a la víctima hacia el aire fresco. Si ocurre irritación respiratoria o si la respiración se hace dificultosa, llame inmediatamente a un médico.

Tratamiento médico de emergencia: en caso de ingestión ABC de reanimación, lavado gástrico. Dar carbón activado y catártico salino. Si el paciente está sintomático, suministrar: BAL (Dimercaprol) 3-5 mg/kg/dosis. Penicilamina 250 mg 4 veces al día por 5 días.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS
EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD
LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS
AUTORIDADES COMPETENTES
LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ REALIZARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA
AUTORIDAD COMPETENTE

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS
QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA
NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO
GUARDAR EN LUGAR FRESCO Y SECO

En caso de INTOXICACIÓN llamar:
 Centro de Atención Toxicológica UC (CITUC): 56 2 2635 3800 (24 horas)
 Agrospec S.A.: 56 2 2836 8000



Lote N°: Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2.608

Fecha de Venc: **COBRE DUST WINE®** es un fungicida-bactericida, recomendado para el control de Pudrición ácida en Vides.

COMPOSICIÓN:
Ingredientes Activos:

	% p/p
Oxicloruro de Cobre*	19,5 % p/p (195 g/kg)
Sulfato tribásico de Cobre hemihidratado**	7,6 % p/p (76 g/kg)
Cofomulantes c.s.p.	100 % p/p (1 kg)

*Cloruro trihidroxido dicúprico (equivalente a 11,3% p/p (113 g/kg) de cobre)

** Sulfato hexahidroxido tetracúprico hemihidratado (equivalente a 3,7% p/p (37 g/kg) de cobre)

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

Contenido Neto: kg.

Fabricado por:

Agrospec.
 Camino El Milagro 257
 Maipú - Santiago, Chile
 Telefono: 56 2 2836 8000
 agrospec.cl

Distribuido por:

UPL
 ARYSTA LIFESCIENCE CHILE S.A.
 UNA EMPRESA UPL
 El Rosal 4610, Huechuraba,
 Santiago, Chile.
 ET2608-V001-051
 Tel: 56 2 2560 4500 - 2560 4501
 https://www.upl-ltd.com/cl

INSTRUCCIONES DE USO:

Descripción: **COBRE DUST WINE®** es un fungicida-bactericida preventivo de contacto, recomendado para el control de Pudrición ácida en Vides.

Instrucciones de uso:

Equipo de aplicación: Espolvoreador

Cuadro de instrucciones de uso:

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	OBSERVACIONES
Vides	Pudrición ácida (Complejo de hongos (<i>Rhizopus spp.</i> , <i>Alternaria alternata</i> , <i>Cladosporium spp.</i> , <i>Penicillium spp.</i>), bacterias (<i>Acetobacter spp.</i> , <i>Bacillus spp.</i> , <i>Gluconobacter spp.</i> , <i>Cellulomonas spp.</i>) y levaduras)	20 kg/ha	1 ^{era} aplicación: con 80-100% de Pinta.
			2 ^{da} aplicación: 15 días después de la 1 ^{er} a aplicación.
			3 ^{er} a aplicación: Precosecha, 15 días después de la 2 ^{da} aplicación.

El número de aplicaciones de **COBRE DUST WINE®** depende de la variedad, presión de enfermedad y condiciones climáticas. Pero se recomienda realizar un mínimo de tres aplicaciones y para el caso de vides viníferas la última aplicación no debe realizarse más allá de 15 días antes de la cosecha para no afectar la calidad de los mostos, mientras que para uva de mesa la última aplicación se debe realizar lo más cercano a cosecha.

Preparación de la mezcla: Para cada una de las aplicaciones, agregar **COBRE DUST WINE®** al estanque del espolvoreador y aplicar.

En el caso de mezcla con Botriticidas, se debe agregar **COBRE DUST WINE®** en mezcla con el botriticida, utilizando este último a la dosis comercial recomendada, hasta completar con **COBRE DUST WINE®** un total de 20 kg/ha, agitar y mezclar con el fin de asegurar una mezcla homogénea, para luego aplicar.

Carencia: (días)

No posee carencia.

Fitotoxicidad:

No es fitotóxico si es usado de acuerdo a la forma y dosis que aquí se indican.

Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los plaguicidas de uso corriente, sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad a pequeña escala si se desea mezclar con otro producto.

Incompatibilidad:

Evitar aplicar en mezcla con Thiram y Dinitros, o productos alcalinos y ácidos. No aplicar con Clorpirifos y con formulaciones que contengan aceites.

Tiempo de reingreso:

No ingresar al área tratada antes de 24 horas después de la aplicación, en el caso de animales no corresponde, debido a que el objetivo productivo no es el consumo animal.

Nota del fabricante:

El fabricante certifica que este producto ha sido preparado en conformidad a lo especificado en la etiqueta, y garantiza una protección contra las enfermedades para las cuales es recomendado, siguiendo las instrucciones de uso. Este producto se expende dando por entendido que el comprador conoce los riesgos de uso y manipulación, lo que libera al vendedor de toda responsabilidad frente a las consecuencias de una mala manipulación o empleo.



CUIDADO

