

TABLA RESUMEN ANTE EVENTOS DE MOSCA DEL MEDITERRANEO

Fecha: 08.04.2015

PAIS	ACCION POR CAPTURA MULTIPLE	PARA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS O EMBALADOS DENTRO DEL AREA REGLAMENTADA	LEVANTAMIENTO DE LA CUARENTENA DEL AREA REGLAMENTADA												
ESTADOS UNIDOS	Cuarentena 7.2 Km. de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Tratamiento de frío o tratamiento combinado de fumigación y frío.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.												
JAPON	Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Tratamiento de frío sólo para kiwi (Hayward) y determinadas variedades de uva (Almería, Black Seedless, Emperor, Flame Seedless, Red Globe, Red Seedless, Ribier, Ruby Seedless, Thompson Seedless), con presencia de un inspector del MAFF.	Con notificación oficial MAFF, terminados los 3 ciclos teóricos.												
COREA	Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Tratamiento cuarentenario de frío en origen para uva de mesa y kiwi con presencia de un Inspector del NPQS. 0° C +/- 0,5° C, 12 días para Uva de Mesa y 14 días para Kiwi.	Con notificación oficial del NPQS, terminado los tres ciclos teóricos.												
CHINA	Cuarentena la Región	Tratamiento cuarentenario de frío en tránsito sólo para fruta de acuerdo a lo indicado en cada protocolo 0° C +/- 0,5° C o inferior por 15 días.	Con notificación oficial terminado los tres ciclos teóricos.												
FILIPINAS	Cuarentena 15 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Tratamiento cuarentenario de frío en tránsito, en contenedor consolidado en origen, previa inspección del producto. Especies: uva de mesa, kiwi, manzana, peras, carozos, cítricos y chirimoyas. Solo con inspector SAG <table border="0"> <thead> <tr> <th align="center">Temperatura</th> <th align="center">Duración (Días)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">0° C</td> <td align="center">10</td> </tr> <tr> <td align="center">0,55° C</td> <td align="center">11</td> </tr> <tr> <td align="center">1,11° C</td> <td align="center">12</td> </tr> <tr> <td align="center">1,66° C</td> <td align="center">14</td> </tr> <tr> <td align="center">2,22° C</td> <td align="center">16</td> </tr> </tbody> </table>	Temperatura	Duración (Días)	0° C	10	0,55° C	11	1,11° C	12	1,66° C	14	2,22° C	16	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.
Temperatura	Duración (Días)														
0° C	10														
0,55° C	11														
1,11° C	12														
1,66° C	14														
2,22° C	16														
AUSTRALIA	Cuarentena de 15 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de Vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Sin antecedentes sobre Tratamientos Cuarentenarios	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.												
NUEVA ZELANDA	Cuarentena 7.5 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Se suspenden las exportaciones de productos originarios del área reglamentada, hasta definición de las medidas a adoptarse por parte de MAF.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.												
MEXICO	Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Suspensión de las exportaciones de productos hospederos que son originados, empacados o almacenados dentro del área reglamentada.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.												
TAIWAN	Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Tratamiento cuarentenario de frío o combinado de fumigación y frío. El Tratamiento cuarentenario de frío puede ser realizado tanto en origen como en tránsito. En el caso de origen las cámaras (DE FRÍO O FUMIGACIÓN) deberán ser primeramente aprobadas por un inspector de BAPHIQ. Los tratamientos en tránsito sólo con presencia de Inspector SAG. Se debe dar aviso al Nivel Central el inicio de los tratamientos para su comunicación al BAPHIQ.	Con notificación oficial terminado los tres ciclos teóricos.												
CUBA	Sin antecedentes	Suspendidas las exportaciones de productos originarios de las regiones V, VI y Metropolitana.	Con notificación oficial terminado los tres ciclos teóricos.												

TABLA RESUMEN ANTE EVENTOS DE MOSCA DEL MEDITERRANEO

Fecha: 08.04.2015

PAIS	ACCION POR CAPTURA MULTIPLE	PARA EXPORTACION DE PRODUCTOS PRODUCIDOS O EMBALADOS DENTRO DEL AREA REGLAMENTADA	LEVANTAMIENTO DE LA CUARENTENA DEL AREA REGLAMENTADA								
INDIA	Se Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	<p>Para pomáceas se deberá realizar un tratamiento de frío de preembarque de acuerdo a la siguiente tabla:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0° C a 0.54° C</td> <td>10 días</td> </tr> <tr> <td>0.55° C a 1° C</td> <td>11 días</td> </tr> <tr> <td>1.1° C</td> <td>12 días</td> </tr> </tbody> </table> <p>Adicionalmente se requiere continuar la refrigeración en tránsito.</p> <p>Los carozos y uva de mesa pueden optar por un tratamiento de fumigación con Bromuro de Metilo (32 g/m³ a 21° C o más a presión atmosférica normal por 2 horas) o por el tratamiento de frío para pomáceas.</p>	Temperatura	Tiempo	0° C a 0.54° C	10 días	0.55° C a 1° C	11 días	1.1° C	12 días	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.
Temperatura	Tiempo										
0° C a 0.54° C	10 días										
0.55° C a 1° C	11 días										
1.1° C	12 días										
REPUBLICA DOMINICANA	Se Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Autoriza la importación sólo desde áreas libres. Sin antecedentes sobre Tratamientos Cuarentenarios	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
NUEVA CALEDONIA	Se Cuarentena 7.2 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Autoriza la importación sólo desde áreas libres. Sin antecedentes sobre Tratamientos Cuarentenarios	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
HONG KONG	Sin restricciones cuarentenarias	Cajas con bolsa de polietileno en su embalaje Uso de bolsas microperforadas. Pallet cubierto con malla mosquitera. Pallet cubierto con polifilm de polietileno. Los despachos se podrán realizar considerando camión plano encarpado o superior	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
EUROPA	Sin restricciones cuarentenarias	Cajas con bolsa de polietileno en su embalaje Uso de bolsas microperforadas. Pallet cubierto con malla mosquitera. Pallet cubierto con polifilm de polietileno. Los despachos se podrán realizar considerando camión plano encarpado o superior	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
LATINO AMERICA	Sin restricciones cuarentenarias	Cajas con bolsa de polietileno en su embalaje Uso de bolsas microperforadas. Pallet cubierto con malla mosquitera. Pallet cubierto con polifilm de polietileno. Los despachos se podrán realizar considerando camión plano encarpado o superior	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
AUSTRALIA	Cuarentena 15 Km de radio desde el o los puntos de detección. Actividades de vigilancia y de control por tres ciclos teóricos.	Sin antecedentes sobre Tratamientos Cuarentenarios.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
TAILANDIA	Área Reglamentada 7,2 Km. de radio desde el o los puntos de detección.	Tratamiento de frío de acuerdo a lo indicado en los protocolos vigentes con Tailandia.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								
INDONESIA	Área Reglamentada 7,2 Km. de radio desde el o los puntos de detección.	Tratamiento de frío en origen para exportación de fruta desde área reglamentada.	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.								

TABLA RESUMEN ANTE EVENTOS DE MOSCA DEL MEDITERRANEO

Fecha: 08.04.2015

Otros Mercados No Cuarentenarios	Sin restricciones cuarentenarias	Cajas con bolsa de polietileno en su embalaje Uso de bolsas microperforadas. Pallet cubierto con malla mosquitera. Pallet cubierto con polifilm de polietileno. Los despachos se podrán realizar considerando camión plano encarpado superior	Automático, una vez terminados los tres ciclos teóricos.
Para todos los mercados con restricciones cuarentenarias, las actividades de vigilancia y de control se mantendrán por tres ciclos teóricos de la plaga.			

Tratamiento Cuarentenario de Frío o Combinado de Frío y Fumigación.(Taiwán)

Tratamiento	Tiempo de exposición (horas)	Refrigeración	
		Temperatura (° C)	Duración (días)
1. Tratamiento de frío		0	12 o más
		1,67	14 o más
		3,33	18 o más
2.- Fumigación con Bromuro de Metilo (32g/m3 a 21° C o más) seguido de refrigeración (la cámara con una carga no superior al 80% del volumen total)	2	0,56 - 2,78	4 o más
		3,33 - 8,33	11 o más
	2.5	3,33 - 4,44	4 o más
		5,00 - 8,33	6 o más
	3	8,89 - 13,33	10 o más
		6,11 - 8,33	3 o más
		8,89 - 13,33	6 o más