



FMC Corporation Chile Limitada  
Av. Vitacura 2690, Las Condes  
Santiago, Chile

Santiago, 15 de Enero 2018

Señor  
**Rodrigo Astete Rocha**  
Jefe División Protección Agrícola y Forestal  
Servicio Agrícola y Ganadero  
Av. Presidente Bulnes N.º 140  
SANTIAGO

Cc. Roberto Tapia Soto, Jefe Subdepartamento de Plaguicidas y Fertilizantes. Departamento de regulación y control de insumos y productos silvoagropecuarios.

Ref. Solicitud de autorización de uso de EXIREL® (Cyantraniliprole 10%SE) bajo el marco de control obligatorio de *Drosophila Suzukii* (Matsumura).

De nuestra consideración:

Solicito a ud, autorización para el uso de EXIREL® (Cyantraniliprole 10%SE) en el control de *Drosophila Suzukii* (Matsumura) en Chile, con la siguiente información:

Nombre comercial	EXIREL
Nº autorización SAG	1.841
Composición	10% p/v (100 g/L)
Tipo de Formulación	Suspo Emulsión
Aptitud de uso	Insecticida
Dosis (L/ha)	1.1 L/ha
Concentración (mL/100L)	75 a 100 mL/100L
Volumen de agua (L/ha)	1500
Forma de aplicación	Foliar
Época de aplicación	Al aparecer los primeros individuos
Cultivos	Durazno, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Nectarines, Manzano, Arándano, Frambuesa, Frutilla y Mora.
Nº de aplicaciones	2
Intervalo entre aplicaciones (días)	7
Periodo de protección (días)	7
Carencia (días)	Durazno, Damasco, Cerezo, Ciruelo, Nectarines= 3 días; Manzano= 3 días, Arándano, Frambuesa, Frutilla, Mora= 3 días
Tiempo de reingreso	12 horas después de la aplicación
Observaciones	Comenzar las aplicaciones sobre adultos de <i>Drosophila Suzukii</i> cuando las poblaciones del insecto sean bajas, para poblaciones altas alternar primero con insecticidas de distinto modo de acción para reducir las poblaciones.

Se adjunta información bibliográfica de soporte que demuestra la eficacia de control de EXIREL10SE en el control de *Drosophila Suzukii* (Matsumura).

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



Jeovanny Rodríguez  
Leader R&D  
FMC Corporation Chile Ltda.