



DIVISIÓN SEMILLAS

PAUTA OFICIAL

Descripción Varietal

Trigo Harinero (*Triticum aestivum* L.)

Basado en Tabla Upov TG/3/11

Variedad

Marcar el círculo correspondiente a la característica de la variedad

1. Planta: hábito de crecimiento (desde un tallo principal y 5 macollas a 9 o más macollas)

Erecto	(1)	<input type="radio"/>
Semi erecto	(3)	<input type="radio"/>
Semi erecto a semi rastrero (intermedio)	(5)	<input type="radio"/>
Semi rastrero	(7)	<input type="radio"/>
Rastrero	(9)	<input type="radio"/>

2. Epoca de espigadura (primera espiguilla visible en el 50% de las espigas);(desde primera espiguilla de la inflorescencia apenas visible a 1/4 de la inflorescencia emergida)

Muy precoz	(1)	<input type="radio"/>
Precoz	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Tardía	(7)	<input type="radio"/>
Muy tardía	(9)	<input type="radio"/>

3. Hoja bandera: glaucosidad de la vaina (desde media inflorescencia emergida a media antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>

4. Espiga: glaucosidad (durante antesis)

Ausente o muy débil	(1)	<input type="radio"/>
Débil	(3)	<input type="radio"/>
Media	(5)	<input type="radio"/>
Fuerte	(7)	<input type="radio"/>
Muy fuerte	(9)	<input type="radio"/>



5. Planta: altura (tallo, espiga, barbas y aristas);(de grano medio lechoso a grano duro)

Muy baja	(1)	<input type="radio"/>
Baja	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Alta	(7)	<input type="radio"/>
Muy alta	(9)	<input type="radio"/>

6. Tallo: médula en sección transversal (a media altura entre la base de la espiga y el nudo inmediatamente inferior) (de grano pastoso a grano duro)

Médula delgada	(3)	<input type="radio"/>
Médula mediana	(5)	<input type="radio"/>
Médula gruesa	(7)	<input type="radio"/>

7. Espiga: forma vista de perfil (grano duro)

Piramidal	(1)	<input type="radio"/>
Bordes paralelos	(2)	<input type="radio"/>
Semimazuda	(3)	<input type="radio"/>
Mazuda	(4)	<input type="radio"/>
Fusiforme	(5)	<input type="radio"/>

8. Espiga: densidad (de grano pastoso a grano duro)

Muy laxa	(1)	<input type="radio"/>
Laxa	(3)	<input type="radio"/>
Mediana	(5)	<input type="radio"/>
Densa	(7)	<input type="radio"/>
Muy densa	(9)	<input type="radio"/>

9. Barbas o aristas: Presencia (de grano pastoso a grano duro)

Ambas ausentes	(1)	<input type="radio"/>
Arsistas presentes	(2)	<input type="radio"/>
Barbas presentes	(3)	<input type="radio"/>

10. Barbas o aristas al extremo de la espiga: longitud (de grano pastoso a grano duro)

Muy cortas	(1)	<input type="radio"/>
Cortas	(3)	<input type="radio"/>
Medianas	(5)	<input type="radio"/>
Largas	(7)	<input type="radio"/>
Muy largas	(9)	<input type="radio"/>



11. Espiga: color (grano duro)

Blanca	(1)	<input type="radio"/>
Coloreada	(2)	<input type="radio"/>

12. Grano: color (en grano duro)

Blanco	(1)	<input type="radio"/>
Rojo	(2)	<input type="radio"/>

13. Tipo de desarrollo

Tipo invernal	(1)	<input type="radio"/>
Tipo alternativo	(2)	<input type="radio"/>
Tipo primaveral	(3)	<input type="radio"/>

Pauta UPOV TG/3/11. Para mayor información y orientación puede consultar en www.upov.int

Declaro que la información indicada en la presente pauta corresponde a la variedad cuyo nombre se ha indicado.

Nombre y Firma
Dueño (a) o representante

