

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Boscalid pertenece al grupo químico piridincarboxamida.
- No fume, coma o beba durante el uso de este producto.
- Conserve el producto en su envase de origen, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- Evite el contacto con la piel, ojos y ropa. Durante la preparación y aplicación usar guantes de goma, botas de goma, máscara con filtro, antiparras, overol impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Aleje los animales domésticos y personas extrañas. No trabaje en la nube de polvo generada por la aplicación. No aplique con viento.
- No aplicar directamente ni contaminar corrientes de agua
- Después del trabajo, cámbiese y lave la ropa de trabajo separadamente de la ropa doméstica.
- Lavarse prolijamente con abundante agua de la llave antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.
- **PARA APLICACIONES AEREAS, OBSERVAR LAS DISPOSICIONES QUE HA ESTABLECIDO LA AUTORIDAD COMPETENTE**
- **PARA APLICACIONES AEREAS PROHÍBESE TODA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS CUANDO LA VELOCIDAD DEL VIENTO SUPERE LOS 15 KM/HORA**.

Síntomas de intoxicación: No se conocen síntomas específicos de intoxicación.

Primeros auxilios

- **Contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Acuda al médico.
 - **Contacto con la piel:** lávela inmediatamente con abundante agua de la llave. Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Consultar al médico.
 - **Inhalación:** Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Buscar ayuda médica si es necesario.
 - **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. Llamar al médico inmediatamente
- Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático y de sostén.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Cantus® Dust** en condiciones normales de uso, no es peligroso para aves, peces y abejas.

"MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS". "EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD". "INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES". "NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL". "NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA". "NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO". "LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE".

Teléfonos de emergencia:

BASF Chile S.A.: (56) 22640 7000

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): (56) 22635 3800

CITUC QUIMICO (Emergencia química): (56) 22247 3600

Nota al comprador: Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en esta etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.

■ - BASF

We create chemistry

Cantus® Dust

Fungicida Polvo Seco (DP)

Fungicida de contacto y sistémico, con acción preventiva, especialmente indicado para prevenir botritis en vides (de mesa, vinífera y pisquera).

Composición:

*Boscalid.....3,5 % p/p (35 g/Kg)

Coformulantes c.s.p 100% p/p (1 Kg)

*2- cloro-N-(4'-clorobifenil-2-il)-nicotinamida.

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2758.

NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO - NO CORROSIVO

N° de Lote:

Fecha de Fabricación:

Fecha de Vencimiento:

Contenido neto: 25 Kilos

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Formulado por:
QUIMETAL Industrial S.A.
Los Yacimientos 1301
Maipú - Santiago - Chile
Fono (56) 22381 7000
Fax (56) 22381 7191

Distribuido por
BASF Chile S.A.
Carrascal 3851
Fono: (56) 22640 7000
Casilla 3238
Santiago - Chile

® Marca registrada BASF

INSTRUCCIONES DE USO

GENERALIDADES

Cantus® Dust formulación en polvo de boscalid técnico especialmente indicada para ser aplicada vía polvo a vides con el objeto de prevenir botritis.

CUADRO DE INSTRUCCIONES DE USO

Aplicaciones aéreas y/o terrestres

| Cultivo | Enfermedad | Dosis | Observaciones |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------|---|
| Vides (mesa, vinífera, pisquera) | Botritis (<i>Botritis cinerea</i>) | 18 Kg/ha | Aplicar en forma de espolvoreo asegurando una buena distribución del producto Cantus® Dust debe ser aplicado cada vez que existan condiciones predisponentes para botritis. Bajo condiciones de alta presión de la enfermedad, puede ser necesario repetir la aplicación cada 7 a 10 días. Realizar como máximo 2 aplicaciones por temporada. |

Incompatibilidad

No se conocen incompatibilidades específicas. En caso de dudas consultar a nuestro Departamento Técnico.

Compatibilidad

Cantus® Dust sólo es compatible con aquellos productos fitosanitarios aplicados vía polvo.

Fitotoxicidad

Cantus® Dust no presenta fitotoxicidad en vides cuando es aplicado de acuerdo a las instrucciones de uso de esta etiqueta.

Período de Carencia

En uva respete carencia de 2 días.

Tiempo de reingreso

Para personas, se recomienda ingresar al área tratada 6 horas después de la aplicación, que es cuando se estima que las partículas en suspensión se han depositado completamente sobre las hojas.

El tiempo de reingreso para animales no es aplicable, ya que el producto no está recomendado en cultivos destinados a pastoreo.

Otras informaciones:

Con el uso repetido de **Cantus® Dust** existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o disminución de sensibilidad a este fungicida y/o a otros fungicidas de su mismo modo de acción. Dado que esta ocurrencia es difícil de detectar previo a la aplicación, BASF no puede asumir la responsabilidad por falta de control. Para reducir el riesgo de desarrollo de resistencia, se recomienda limitar el número de aplicaciones, emplearlo en mezcla o en combinación con otro fungicida de diferente modo de acción. Según la clasificación FRAC, el ingrediente activo boscalid pertenece al grupo C2.



CUIDADO

