

PARTIDOR® FULL 660 SC

HERBICIDA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.653

PARTIDOR® FULL 660 SC es un herbicida suelo-activo, de aplicación de pre-siembra para el cultivo de maíz, recomendado para controlar las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

(*) S-Metolacloro	29,0% p/v (290 g/l)
(**) Atrazina	37,0% p/v (370 g/l)
(***) Benoxacor	1,33% p/v (13,3 g/l)
Coformulantes, c.s.p.....	100,0 % p/v (1 l)
(*) S-Metolacloro es una mezcla de: (aRS,1S)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)aceto-o-toluidida (aRS,1R)-2-cloro-6'-etil-N-(2-metoxi-1-metiletil)aceto-o-toluidida	
(**) 6-cloro-N ² -etil-N ⁴ -isopropil-1,3,5-triazina-2,4-diamina	
(***) (RS)-4-dicloroacetil-3,4-dihidro-3-metil-2H-1,4-benzoxazina	

Importado y Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A

Almirante Pastene 300 - Providencia
SANTIAGO - CHILE

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Lote N°:

Contenido Neto:

Fecha Vencimiento:

Fabricado por:

ANASAC CHILE S.A

Camino Noviciado Norte Lote 73-B

LAMPA - CHILE

Zhejiang Longyou East Anasac Crop
Science Co., Ltd.

Town South Donghua District, Longyou
County, Zhejiang, China

ZIP: 324400

NO INFLAMABLE – NO EXPLOSIVO – NO CORROSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PARTIDOR® FULL 660 SC, es un herbicida cuyo ingrediente activo S-Metolacloro pertenece al grupo químico de las Cloroacetamidas y Atrazina pertenece al grupo químico de las 1,3,5-Triazinas. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. Durante la preparación de la suspensión concentrada usar overol impermeable, antiparras, guantes impermeables, máscara con filtro y botas de goma. Durante la aplicación usar como protección, traje impermeable de PVC, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante la aplicación y preparación del producto. Después de la aplicación lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: **PARTIDOR® FULL 660 SC**, es extremadamente tóxico para algas, ligeramente tóxico para microcrustáceos acuáticos, peces, prácticamente no tóxico para aves y abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

Instrucciones para triple lavado: Para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Una vez finalizado el triple lavado los envases deben ser perforados para evitar su reutilización.

Antídoto: No se dispone de antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: En todos los casos, trasladar al paciente al servicio hospitalario más cercano, llevando en lo posible la etiqueta o envase del producto. En caso de contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. En caso de contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de inhalación: Traslade al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. En caso de ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Síntomas de intoxicación:** Dolor abdominal, salivación, vómitos, anemia, disminución de la glicemia, ataxia, metahemoglobinemia, cianosis, hipotermia, convulsiones.

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

Teléfonos de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24706888 (ANASAC)

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Conserve **PARTIDOR® FULL 660 SC**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca registrada de ANASAC CHILE S.A.



NOCIVO



INSTRUCCIONES DE USO

PARTIDOR® FULL 660 SC es un herbicida suelo-activo, de aplicación de pre-siembra para el cultivo de maíz, recomendado para controlar las malezas anuales de hoja ancha y gramíneas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Malezas	Dosis (L/ha)	Observaciones
Maíz	Hoja angosta anuales: Avenilla (<i>Avena fatua</i>) Ballica (<i>Lolium multiflorum</i>) Hualcacho (<i>Echinochloa</i> spp.) Pata de gallina (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Pega-pega (<i>Setaria</i> spp.) Piojillo (<i>Poa annua</i>) Hoja ancha anuales: Bledo (<i>Amaranthus</i> spp.) Bolsita del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Chamico (<i>Datura</i> spp.) Duraznillo (<i>Polygonum persicaria</i>) Manzanillón (<i>Anthemis cotula</i>) Quingüilla (<i>Chenopodium album</i>) Rábano (<i>Raphanus sativus</i>) Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>) Tomatillo (<i>Solanum nigrum</i>) Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>) Yuyo (<i>Brassica campestris</i>)	3,5 – 4,0	Aplicar en pre-siembra, incorporándolo con rastraje superficial, sobre suelo bien preparado, libre de terrones y con buena humedad.

Instrucciones de Uso:

- Aplicar con un volumen de agua entre 120 y 300 L/ha.
- Utilizar la dosis mayor para situaciones de mayor presión de malezas y/o suelos más pesados o con mayor contenido de materia orgánica.
- No aplicar si se esperan lluvias excesivas en los días posteriores a la aplicación.
- No aplicar en suelos con falta de humedad.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 km/hr.

Preparación de la mezcla: Llenar el estanque del equipo aplicador con la mitad del agua que va a utilizar, agregar la dosis requerida de **PARTIDOR® FULL 660 SC** y luego completar con agua hasta el volumen final necesario, manteniendo agitación constante. Preparar y aplicar siempre con el agitador funcionando.

Compatibilidad: **PARTIDOR® FULL 660 SC** es compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común. En caso de dudas o desconocimiento respecto a algunas mezclas, se recomienda efectuar siempre una prueba previa de compatibilidad física y de selectividad al cultivo.

Incompatibilidad: **PARTIDOR® FULL 660 SC** es incompatible con agentes oxidantes o reductores cuyos pHs sean mayores a 9 o menores a 4.

Fitotoxicidad: **PARTIDOR® FULL 660 SC** no es fitotóxico en el cultivo para el cual se recomienda, si se siguen fielmente las instrucciones de la etiqueta.

Carencias: No corresponden por época de aplicación.

Tiempo de reingreso: Esperar 12 horas para ingresar al sector tratado, para personas y animales.

Clasificación HRAC: S-Metolaclo Grupo K3, inhibidores de división celular, inhibición de ácidos grasos de cadena muy larga (VLCFAs). Familia química: Cloroacetamida. Atrazina grupo C1, inhibidores de la fotosíntesis en el fotosistema II. Familia química: Triazinas

Bajo ciertas condiciones existe la posibilidad de desarrollo de resistencia o cambios en la sensibilidad a herbicidas. Esto puede ocurrir a través de una variación genética normal en cualquier población de malezas y llegar a afectar a **PARTIDOR® FULL 660 SC** como a otros productos con ingredientes activos de su mismo grupo químico. Estas razas resistentes pueden llegar a ser dominantes después del uso repetido de este grupo de herbicidas y la población será de difícil control con estos productos. La ocurrencia de poblaciones resistentes o menos sensibles es difícil de detectar antes de la aplicación de **PARTIDOR® FULL 660 SC**, por lo que ANASAC no puede aceptar responsabilidad alguna por pérdidas sufridas debido a la falta de control de éstas. En caso de duda, consultar a nuestro Departamento Técnico o a algún especialista.



NOCIVO

