



## Plagas interceptadas en embalajes de madera de internación

### *Dendroctonus frontalis* Zimmerman, 1868

(Col.: Scolytidae)

Frecuencia de intercepciones	Año	N° intercepciones
	2008	1
	2016	1
Estado de desarrollo interceptado (año 2016)	Adulto.	
País de origen	Desconocido.	
Lugar de Intercepción (año 2016)	Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Región Metropolitana.	
Producto asociado	Desconocido.	
Marca Reglamentaria (año 2016)	Sin información.	
Hospederos	Ataca principalmente especies del genero <i>Pinus</i> .	
Observaciones	En su área de origen es considerada una de las principales plagas de los pinos. Las larvas se alimentan del cambium de los ejemplares atacados, ocasionado su muerte. Los síntomas de ataque por este insecto es la decoloración del follaje del árbol y grupos de resina provocados por la entrada de los adultos al árbol.	
Inspector que realiza última intercepción	Edson Reyes. Oficina SAG Aeropuerto Arturo Merino Benítez. Región Metropolitana.	
Identificación	Laboratorio SAG Lo Aguirre. Región Metropolitana.	
Situación	Plaga Cuarentenaria Ausente.	



Adulto de *Dendroctonus frontalis*  
(Fotografía: SAG)