



## REPORTE: AVANCE DE FLUJOS MIGRATORIOS DE AVES DEL HEMISFERIO NORTE

Número	4
Periodo	04 de enero al 23 de enero de 2016.
Fecha Reporte	26 de enero de 2016



### 1) Antecedentes generales de las aves Migratorias:

Las aves migratorias que provienen desde Norteamérica, hasta América del Sur, lo hacen desde sus lugares de nidificación y cría a las de invernada, motivada por la escasez de alimento y por una baja en las temperaturas.

La migración comprende una gran variedad de órdenes de especies como: Paseriformes, Anseriformes, Falconiforme, Charadriiformes. Es importante mencionar que muchas aves, se van quedando en el camino, en países de Centroamérica y los países del norte de América del Sur. En cuanto a las aves que se han registrado en Chile y frecuentan todos los años, estas arriban en la estación de verano, llegando en gran número a diversos sitios como lagunas interiores, tranques, ríos, desembocaduras de ríos o lagunas costeras y playas de arenas.

Las rutas establecidas que usan las aves para llegar al territorio chileno, son las siguientes: Ruta del Atlántico o del Este, Ruta central o Intermedia (incluyendo Ruta Mississippi) y Ruta del Pacífico o Ruta Oeste. Las aves generalmente comienzan a llegar a Chile a fines de octubre aumentando periódicamente, llegando a su aumento a fines de diciembre. Luego comienzan su retorno a Norteamérica en el mes de marzo, quedando las últimas bandadas a fines de abril.



### 2) Acciones de avistamientos con información relevante.

Región	Humedal	Nombre común	Nombre científico	Ruta Migratorias	Cantidad
Arica y Parinacota, Chile	Playa y Desembocadura de Río Lluta, Hotel Arica, Playa La Lisera y El Alacrán Arica	Gaviota de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico	2634
		Chorlo semipalmado	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Pacífico-Atlántico	49
		Gaviotín boreal	<i>Sterna hirundo</i>	Pacífico	10
		Gaviotín elegante	<i>Sterna elegans</i>	Pacífico	4116
		Pitotoy chico	<i>Tringa flavipes</i>	Pacífico-Central-Atlántico	3
		Pitotoy grande	<i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico	5
		Playero de Baird	<i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central	1
		Playero grande	<i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Pacífico-Central-Atlántico	125
		Playero manchado	<i>Actitis macularius</i>	Pacífico-Central-Atlántico	1
		Playero semipalmado	<i>Calidris pusilla</i>	Pacífico-Central-Atlántico	150
		Playero vuelvepedras	<i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico	51
		Zarapito	<i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico	85
Región Antofagasta	Playa frente a Universidad	Gaviota de Franklin	<i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico	11
		Playero grande	<i>Catoptrophorus</i>	Pacífico-Central-Atlántico	1





			<i>semipalmatus</i>	
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región Atacama	Río Huasco		Gaviotín elegante <i>Sterna elegans</i>	Pacífico
			Pitotoy chico <i>Tringa flavipes</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región de Coquimbo	Estero El Culebrón o Humedales de Playa Changa, Río choapa (Desembocadura), Humedal de Campiche (Ventana), Laguna Cartagena y Desembocadura Río Maipo		Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Gaviotín elegante <i>Sterna elegans</i>	Pacífico
			Pitotoy chico <i>Tringa flavipes</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Playero grande <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero semipalmado <i>Calidris pusilla</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región Metropolitana	Santa Inés, Laguna de batuco y Tranque La Cadellada. Lampa		Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Pitotoy chico <i>Tringa flavipes</i>	Pacífico-Central-Atlántico
Región Libertador General Bernardo O'Higgins	Río Rapel (Desembocadura) y Cahuil Sector Salinas		Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Playero semipalmado <i>Calidris pusilla</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Pollito de mar tricolor <i>Phalaropus tricolor</i>	Pacífico-Central
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región del Maule	Rocas de Calabocillos y Río Mataquito (Desembocadura)		Chorlo Ártico <i>Phuvalis squatarola</i>	Pacífico-Atlántico
			Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región del Bio-Bio	Río Andalien (Desembocadura), Lengua, Caleta Tumbes y Coliumo.		Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Gaviotín elegante <i>Sterna elegans</i>	Pacífico
			Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
Región de Los Lagos	Chamiza e Isla Grande de Chiloé		Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Gaviotín elegante <i>Sterna elegans</i>	Pacífico
			Pitotoy chico <i>Tringa flavipes</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Pitotoy grande <i>Tringa melanoleuca</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero Blanco <i>Calidris alba</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
			Zarapito <i>Numenius phaeopus</i>	Pacífico-Atlántico
			Zarapito de pico recto <i>Limosa haemastica</i>	Central- Atlántico-Pacífico
Región de Magallanes	Bahía Lomas Oeste, Ruta 455 entre Gallegos Chico y Oazy Harbour, Laguna Los Palos, Laguna Gaspar y Humedal Tres Puentes		Playero ártico <i>Calidris canutus</i>	Pacífico-Atlántico
			Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Zarapito de pico recto <i>Limosa haemastica</i>	Central- Atlántico-Pacífico
Argentina	Río Gallegos		Playero de Baird <i>Calidris bairdii</i>	Pacífico-Central
			Playero de lomo blanco <i>Calidris fuscicollis</i>	Atlántico
Perú	Salinas, Lagunas de Ecuas, Laguna Paracas, Ica, Laguna San Nicolás, Cajamarca y Humedal de Eten, Lambayeque		Chorlo semipalmado <i>Charadrius semipalmatus</i>	Pacífico-Atlántico
			Gaviota de Franklin <i>Larus pipixcan</i>	Central- Pacífico
			Gaviotín elegante <i>Sterna elegans</i>	Pacífico
			Patos de Alas Azules <i>Anas discors</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero Blanco <i>Calidris alba</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero grande <i>Catoptrophorus semipalmatus</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero semipalmado <i>Calidris pusilla</i>	Pacífico-Central-Atlántico
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
			Playero vuelvepedras <i>Arenaria interpres</i>	Pacífico-Atlántico
TOTAL				48249

\*Hay detalles de cada humedal disponibles.



## 2) Resultado de la evaluación de los flujos migratorios del periodo.

- La mayor cantidad, ya se encuentra en el territorio, donde lo esperado histórico se encontraría en el centro y sur del País.
- Como dato interesante ha sido el registro en Perú, de la especie de Pato de Alas azules (*Anas discors*), como se muestra en la tabla anterior. Considerando que es una de las especies de Patos (Familia: Anatidae), que nidifica en Norte América, la cual llegando el invierno en el Hemisferio Norte, realiza la migración en bandadas al sur de Estados Unidos (por ambas costas), México, América Central, el norte de América del Sur, llegando en su gran mayoría a Ecuador y Sur del Perú, en Chile el último registro fue en el año 2013, en Desembocadura del Río La Ligua, Región de Valparaíso, en el año.



Mapa de Distribución de nidificación y migración de la Especie de Pato de Alas Azules (*Anas discors*)

### Fuente:

- Censo realizado por funcionarios de RNR y pecuaria de la Región de Arica.
- Página: [www.ebird.org](http://www.ebird.org)