

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Azufre, pertenece al grupo químico de los calcógenos.
INFERNO 80 WP® puede producir irritación a la piel y, especialmente, a las mucosas respiratorias y ojos. Durante la preparación de las diluciones y aplicaciones del producto, el personal debe tener especial cuidado de no respirar el polvo y evitar el contacto de la solución con el cuerpo. Durante la preparación de la mezcla utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, mascarilla de nariz-boca y protector facial. Durante la aplicación utilizar guantes impermeables, botas de goma, delantal impermeable, mascarilla de nariz-boca y protector facial. Después de cada aplicación o antes de comer, beber o fumar, lavarse cuidadosamente las manos, brazos y cara, usando abundante agua de la llave corriendo para promover la descontaminación por arrastre. Tomar una ducha con abundante agua al terminar la jornada de trabajo.

Primeros Auxilios: En Caso de **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. En caso de **contacto con los ojos:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Los lentes no deberán utilizarse nuevamente. En caso de **contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar ropa antes de volver a usar. En caso de **Ingestión:** No inducir el vómito. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado.

Antídoto: No tiene antídoto específico.

Tratamiento médico de emergencia: Inducir vómito por una persona con capacitación en el área médica. No administrar grasas (aceite o leche). Administrar laxantes salinos: 2 a 3 cucharadas de sulfato de sodio en 0,5 litros de agua; realizar lavado gástrico. Los catárticos salinos no deben ser usados en personas con la función renal deteriorada.

Los síntomas de intoxicación incluyen irritación en la piel, enrojecimiento y dolor ocular. Si se inhala puede causar tos, estornudo y/o problemas respiratorios. Si se ingiere puede provocar irritación de garganta, náuseas y dolor de cabeza.

Información Eco Toxicológica: No tóxico para abejas, aves y peces.

Almacenamiento: Conservar este producto en su envase original, herméticamente cerrado y con su etiqueta en buen estado, en un recinto con llave, seco, ventilado y fresco. El envase debe abrirse en el momento de ser empleado, si no se emplea en su totalidad proceda a cerrar herméticamente de forma inmediata.

Otra Información: Altas concentraciones del producto en polvo en el aire pueden originar riesgo de explosión en recintos cerrados y ante presencia de llama, chispa u otra fuente de ignición. No inflamable en condiciones normales de uso.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.

EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL

ENVASE AL PERSONAL DE SALUD.

INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.

NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CITUC INTOXICACIÓN: +56 2 26353800

INVERSIONES NUTRATERRA S.A.: +56 2 23705359



INFERNO® 80 WP

Fungicida

POLVO MOJABLE (WP)

INFERNO 80 WP es un fungicida a base de azufre utilizado en el control preventivo diversas enfermedades fungicas en los cultivos mencionados en el cuadro de Instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN

Azufre..... 80,0 % p/p (800 g/kg)
 Coformulantes, c.s.p..... 100 % p/p (1 kg)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero

Nº 2152

Lote:

Fecha de vencimiento:

Fabricado por:

Inversiones Nutraterra S.A.

Camino Los Lagartos Km. 1,5, Parcela N°3,

San Francisco de Mostazal, Chile.

Fono: +56 2 23705359

Contenido Neto: kg.

INFLAMABLE • NO CORROSIVO • NO EXPLOSIVO

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

INFERNO 80 WP es un fungicida de contacto utilizado en el control preventivo de diversas enfermedades fungicas en los siguientes cultivos:

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones*
Vitias Parnonales	Oídio	200 - 300 g / 100 L de agua	Dosis preventiva una vez al año a fines de otoño- comienzos del invierno. Aplicar en cada uno de los estadíos desde yema a floración.
Manzanos	Oídio	400 - 500 g / 200 - 300 g / 100 L de agua	Antes de plena flor. Después de caída de pétalos y aplicaciones posteriores cada 15 días. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha de agua.
Duraznos Nectarinas	Oídio Claca	300 - 400 g / 100 L de agua	Aplicar desde yema hinchada en duraznos; aplicar segunda dosis con presencia de síntomas. En nectarinas desde caída de pétalos y luego cada 15 días. Volumen de agua sugerido: 1500-2000 L/ha de agua.
Cerezos Ciruelos Almendros	Oídio Monilla Tiro de Murchón	300 - 400 g / 100 L de agua	Aplicar primera dosis en yema hinchada. Segunda dosis sólo si aparecen síntomas. Volumen de agua sugerido: 200-400 L/ha de agua.
Remolacha	Oídio	4-5 kg/ha	Cada 10 días desde la aparición de los primeros síntomas. Volumen de agua sugerido: 200- 400 L/ha de agua.
Papas/Tomates Papiño ensalada	Oídio	200 - 300 g / 100 L de agua	Una dosis a la aparición de los primeros síntomas. Repetir cada 15 días dependiendo de la necesidad.
Melonos Zapallo de guarda Zapallo italiano	Oídio	400 - 500 g / 100 L de agua	Cada 15 días desde el inicio de la brotación o aparición de primeros síntomas. Volumen de agua sugerido: 400 L/ha de agua.
Rosas Hortensias	Oídio	200 - 300 g / 100 L de agua	Cada 10-15 días desde que se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Volumen de agua sugerido: 200 L/ha de agua.
Viveros forestales	Oídio	200 - 300 g / 100 L de agua	Cada 10-15 días desde que se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad.

*Utilizar dosis menor en el momento indicado sin síntomas de la enfermedad y dosis mayor cuando se presenten las condiciones para el desarrollo de la enfermedad y/o cuando se observen los primeros síntomas de la enfermedad. No aplicar más de 10 veces por temporada. No aplicar con una temperatura superior a 30°C. Aplique de preferencia temprano en la mañana o pasadas las temperaturas altas de la tarde. Preparación de las diluciones: Llenar con agua limpia el estanco de la máquina a 1/3 o 1/2 de su capacidad. Formar una pasta aguada agregando el producto lentamente a un balde con agua. Agregar la pasta al estanco de la máquina con sus agitadores funcionando. Completar la carga con el volumen de agua restante. Incompatibilidad: Incompatible con productos fitosanitarios de reacción alcalina y aceites. Período de carencia (días): Vitias y parronales de 1 día. Manzanos, duraznos, nectarinas, cerezos, ciruelos, almendros, ciruelas, y hortalizas: Sin restricción. Ornamentales y viveros forestales: No corresponden. Fitotoxicidad: **INFERNO 80 WP** no es fitotóxico en las dosis de aplicación y cultivos recomendados. Tiempo de reintegro al área tratada: Reingresar 24 horas luego de la aplicación del producto.

Nota al consumidor: Garantizamos la óptima calidad y el porcentaje de contenido activo de este producto hasta el momento que salga de nuestro control directo. Considerando que el uso de esta información y de los productos está fuera del control del proveedor, Inversiones Nutraterra S.A. no asume responsabilidad alguna por este concepto. Determinar las condiciones de uso seguro del producto es obligación del usuario.