

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Grupo Químico: Glifosato – isopropilamonio pertenece al grupo químico de los organofosfonatos.

Evitar el contacto de la solución con el cuerpo. **Preparación de diluciones de GLYRUK SL:** Emplear delantal impermeable, antiparras, mascarilla para polvos, guantes impermeables y botas de goma. **Aplicación de GLYRUK SL:** Emplear overol impermeable, antiparras, máscara con filtro, guantes y botas de goma. No comer, beber o fumar durante la preparación y aplicación del producto. Después de cada aplicación o antes de comer, beber o fumar, lavarse las manos, brazos y cara con agua. Al terminar la jornada de trabajo, ducharse empleando agua.

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Incluyen irritación en la piel y especialmente en las mucosas respiratorias y ojos. Si se ingiere puede causar dolor de garganta, dolores abdominales y vómitos; erosión de la faringe, esófago y estomago; oliguria, anuria e hipotensión; shock hipovolémico. **PRIMEROS AUXILIOS: Inhalación:** Llevar al paciente al aire libre. Administrar oxígeno si es necesario. Mantenerlo abrigado y tranquilo hasta la llegada del médico. **Contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los 5 minutos y luego continúe con el enjuague. No administrar nada hasta que llegue el médico. **Contacto con la piel:** Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. **Ingestión:** Si es ingerido, NO inducir el vómito. Mantener al paciente en reposo absoluto y transportar inmediatamente al hospital. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En todos los casos, solicite atención médica inmediatamente o traslade al afectado al centro de urgencia más cercano. **ANTÍDOTO:** No posee antídoto específico, tratar sintomáticamente. **TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:** Realizar lavaje gástrico con una suspensión de carbón activado. El estómago debe ser intubado y su contenido aspirado. La ingestión de cantidades significativas de glifosato puede causar depresión del sistema nervioso central, en este caso, o ante la duda, NO suministrar jarabe de Ipecac.

GLYRUK SL es tóxico para peces, aves y mamíferos, de manera que los residuos no deben ser vertidos al alcantarillado ni a fuentes de agua de ningún tipo. Virtualmente no tóxico para abejas. El agua producto del triple lavado debe vaciarse en el equipo de pulverización y aplicarse en un área a tratar.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD

REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL

NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACION EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA

LA ELIMINACION DE RESIDUOS DEBERA EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO

En caso de intoxicación llamar :

RITA: (2) 2777 1994

Rotam de Chile Agroquímica Limitada (2) 2233 9152

Instrucciones de Triple lavado: llenar con agua hasta ¼ de la capacidad del envase. Cerrar el envase y agitar durante 30 seg. Repetir 3 veces esta operación. Vaciar el agua del lavado en el equipo de pulverización y aplicar en un área a tratar. Perforar e inutilizar los envases sin dañar etiqueta. Retirar la tapa y llevarlos a un centro de acopio autorizado para su reciclaje. **Precauciones de Almacenaje:** Almacenar bajo llave, en su envase original, herméticamente cerrado, provisto de etiqueta en recintos secos, bien ventilados, protegidos de temperaturas extremas. Los envases deben abrirse al momento de ser empleados. Si algún envase no se emplea en su totalidad, proceda a cerrar herméticamente en forma inmediata.

GLYRUK SL

Herbicida

Concentrado Soluble (SL)

GLYRUK SL, es un herbicida sistémico no selectivo, de postemergencia recomendado para el control de las malezas perennes (herbáceas y leñosas) y de las malezas anuales (gramíneas y dicotiledóneas) señaladas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICION:

Ingrediente Activo: % p/v (g/L)

Glifosato – isopropilamonio* 48.0% p/v (480 g/L)

Cofomulantes c.s.p 100.0% p/v (1 L)

* Sal isopropilamónica de N-(fosfonometil)glicina (36% p/v (360 g/l) de equivalente ácido de glifosato)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3531

LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE USAR EL PRODUCTO

Lote N°:

Cont. Neto: L.

Fecha Venc.:

FABRICADO POR:



KINGTAI CHEMICALS CO.
4-A, Building B,
Yuanyang Building,
Jiaxing
Zhejiang – R.P.
CHINA

Rotam Agrochemical Co.,
Ltd.
Unit 6, 26/F Trend Centre,
No.29 Cheung Lee Street,
Chai Wan, Hong Kong

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Rotam de Chile Agroquímica Ltda.
Providencia 2318 Of 31
Providencia
Santiago - Chile

NO INFLAMABLE – CORROSIVO**
NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO

GLYRUK SL, es un herbicida sistémico no selectivo, de postemergencia recomendado para el control de las malezas perennes (herbáceas y leñosas) y de las malezas anuales (gramíneas y dicotiledóneas) señaladas en el cuadro de instrucciones de uso.

Instrucciones de Uso

Malezas	Dosis (L/ha)	Épocas de Aplicación
<u>Gramíneas Anuales.</u> Pasto del perro, pega-pega, cola de zorro, Huilcacho, pata de gallina.	2 – 3	Aplicar con malezas en sus primeros estados 2 a 4 hojas. Usar dosis mayor en el estado más avanzado.
<u>Dicotiledóneas Anuales.</u> (Hoja ancha) Bledo, quinquilla, rábano, verdolaga, enredadera, pasto de pollo.	3	Aplicar con follaje de 10 a 15 cm. En el caso del maicillo 30 días después de la emergencia.
<u>Perennes Herbáceas.</u> Pasto cebolla y chéptica del sur y maicillo.	4 – 5*	Aplicar de 30 a 40 días después de la emergencia.
Falso té, correhuela y chéptica gigante.	6	Aplicar de 30 a 40 días después de la emergencia.
<u>Perennes Leñosas.</u> Espinillo, zarzamora, mayo, boldo, litre, maqui.	5 – 8*	Aplicar en control de especies leñosas en plantaciones.

*Utilizar dosis mayor según estado fenológico avanzado o mayor grado de infestación de las malezas.

No realizar más de 3 aplicaciones de GLYRUK® SL por temporada, con intervalos de al menos 30 días entre aplicaciones y en lo posible alternando con herbicidas de distinto modo de acción. Su aplicación se deberá realizar con no más de 150 litros de agua por hectárea, y con agua limpia. Evitar la utilización de aguas duras. Se deberá evitar deriva a cultivos vecinos, no mojar los troncos con corteza verde, no significada, no aplicar si hay viento. Se recomienda usar boquilla antideriva. Se deberá aplicar sobre malezas en activo crecimiento.

Incompatibilidad: Las mezclas con herbicidas residuales tales como ureas sustituidas y triazinas pueden reducir la actividad del glifosato. Otras combinaciones con herbicidas de contacto como paraquat, dalapon o MSMA pueden modificar o disminuir la acción del glifosato. Es incompatible con los polvos mojables. Sufre interferencias con concentrados dispersables o suspensiones concentradas. **Compatibilidad:** Es compatible con herbicidas formulados como líquidos solubles o concentrados emulsionables. No deben agregarse surfactantes ni emulsionantes a la solución. Verificar la selectividad del producto complementario. **Fitotoxicidad:** GLYRUK® SL no es selectivo a plantas cultivadas. **Periodo de Carencia (días):** No corresponde. **Tiempo de Reingreso al área tratada:** Se recomienda ingresar al área tratada después de 24 horas de realizada la aplicación. Impedir el pastoreo de animales. No alimentar o dar forraje de cultivos tratados, antes de 8 semanas posteriores a la aplicación.

NOTA al comprador: El fabricante garantiza el porcentaje de ingrediente activo y la calidad de la formulación mientras el producto se mantenga en su envase original, sellado, etiquetado y dentro del plazo establecido en esta etiqueta. La falta de número de lote y/o fecha de vencimiento anula toda garantía. No se asume responsabilidad alguna por los daños ocasionados por almacenamiento, manipulación o aplicación inadecuados o que no se ajusten a las instrucciones de esta etiqueta o provocados por factores que escapen a la responsabilidad del fabricante. La información de esta etiqueta sobre naturaleza y uso del producto anula cualquier otra información, ya sea escrita u oral.

**Corrosivo al hierro y acero galvanizado.



CUIDADO

