

PDE MAX®

HERBICIDA

EMULSION ACEITE EN AGUA (EW)

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 3.516

PDE MAX®, herbicida que controla eficazmente las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

COMPOSICIÓN:

Fenmedifam*	15 % p/v (150 g/l)
Desmedifam**	7,5 % p/v (75 g/l)
Etofumesato***	2,5% p/v (25 g/l)
Cofomulantes c.s.p.	100% p/v (1 l)

* 3-(3-metilcarbaniloiloxi)carbanilato de metilo
** 3-fenilcarbamoiloxifenilcarbamato de etilo
*** metanosulfonato de(±)2-etoxi-2,3-dihidro-3,3-dimetilbenzofuran-5-ilo

<< LEA ATENTAMENTE EL FOLLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO >>

Distribuido por:



ANASAC CHILE S.A
Almirante Pastene 300 - Providencia
Santiago - Chile

Lote N°:
Contenido Neto:
Fecha Vencimiento:

Fabricado por:
ANASAC CHILE S.A
Camino Noviciado Norte Lote 73-B
LAMPAL - CHILE

NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

PDE MAX® herbicida cuyos ingredientes activos Fenmedifam y Desmedifam pertenecen al grupo químico de los fenilcarbamatos, Etofumesato pertenece al grupo químico de los benzofuranos. Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. **Durante la preparación** del concentrado líquido usar overol impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación** usar como protección, overol impermeable o traje desechable de Tyvek, máscara con filtro, antiparras, guantes impermeables y botas de goma. No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado. No comer, beber o fumar durante el uso del producto. Después de la aplicación bañarse y cambiarse de ropa, lavar con abundante agua de la llave las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Información ecotoxicológica: PDE MAX®, es tóxico para algas y microcrustáceos acuáticos. Ligeramente tóxico para aves y peces. Virtualmente no tóxico para abejas.

<< MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS >>

<< REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES >>

<< NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA >>

<< NO REINGRESAR AL AREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO >>

<< LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE >>

<< EN CASO DE INTOXICACION MOSTRAR LA ETIQUETA, FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD >>

<< NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL >>

Instrucciones para Triple Lavado: para el triple lavado se recomienda llenar el envase hasta ¼ de su volumen con agua, cerrar y agitar durante 30 segundos. Abrir el envase y verter este residuo al tanque del equipo pulverizador. Repetir al menos dos veces hasta que el agua de desecho sea clara. Finalmente inutilizar los envases cortándolos o perforándolos y depositarlos en un lugar habilitado por las autoridades competentes.

Antídoto: No tiene antídoto específico. **Tratamiento médico de emergencia:** Realizar tratamiento sintomático.

Primeros auxilios: **En caso de contacto cutáneo:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto ocular:** Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. **En caso de inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. **En caso de ingestión:** No inducir el vómito. Lavar la boca con abundante agua y trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente. **En todos los casos** trasladar en forma inmediata a un centro asistencial. **Síntomas de Intoxicación:** irritación de piel y ojos, dolor abdominal, diarrea, náuseas.

Teléfono de emergencia: (2) 27771994 (CORPORACIÓN RITA); (2) 24869000 (ANASAC)

Conserve PDE MAX®, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar junto con alimentos, forrajes o semillas.

Nota al comprador: A nuestro entender las informaciones dadas en esta etiqueta son verdaderas y de exactitud adecuada. Sin embargo, el vendedor no ofrece ninguna garantía expresa o implícita sobre las recomendaciones de uso en ella contenidas, ya que su aplicación está fuera de su control, en un medio biológico sujeto a alteraciones imprevisibles. El comprador asume todos los riesgos de su uso y manejo, aunque proceda de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta o de información complementaria. El fabricante sólo garantiza la calidad del producto y el porcentaje de ingrediente activo hasta el momento que se sustrae de su control directo. El usuario es responsable de su correcto uso y aplicación como así mismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en los diferentes mercados.

® Marca Registrada de ANASAC.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

PDE MAX®, herbicida que controla eficazmente las malezas indicadas en el cuadro de instrucciones de uso.

Cuadro de Instrucciones de uso:

Cultivo	Malezas	Dosis (L/ha)	Observaciones	CARENCIA (días)
Remolacha Azucarera	Amor seco Bolsita del pastor Duraznillo Hierba de la culebra Quilloy-quilloy Chamico Quingüilla	1.0-2.0	Aplicar cuando las malezas estén pequeñas (puntas verdes a cotiledones) en dosis de 1,0-1,5 L/ha. Con malezas sobre 4 hojas, aplicar entre 1,5 y 2,0 L/ha. Repetir si es necesario cada 7 a 12 días, cuando haya reinfestación de malezas. Aplicar un volumen de 150 a 200 litros de agua/ha dependiendo del estado de la maleza y del equipo pulverizador.	90
Betarraga Acelga	Pensamiento Rábano Tomatillo Verónica Verdolaga Yuyo	1.2-1.5	Aplicar con malezas en estado de cotiledón hasta primer par de hojas. Repetir si es necesario cada 7 a 12 días, cuando haya reinfestación de malezas. Aplicar con un volumen de 150 a 200 litros de agua/ha, dependiendo del estado de las malezas y el equipo pulverizador	90

Instrucciones de uso:

- No realizar más de 3 aplicaciones por temporada.
- Usar dosis menor cuando las malezas a controlar se encuentren es estado de cotiledón y dosis mayor cuando ya tengan las primeras hojas verdaderas.
- Se debe evitar la deriva de la aplicación: no aplicar con viento mayor a 8 Km/hora. Usar pantalla protectora o boquilla antideriva en caso de ser necesario.
- Evitar aplicar con temperaturas superiores a 25°C.

Preparación de la mezcla: Lavar profusamente el estanque del equipo aplicador. Llenar el estanque hasta la mitad con agua y agregar la dosis recomendada de **PDE MAX®**, luego completar hasta el volumen de agua deseado, manteniendo agitación constante.

Incompatibilidad: Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida.

Fitotoxicidad: No presenta en los cultivos recomendados, si se siguen las instrucciones de la etiqueta.

Carencia: 90 días.

Tiempo de reingreso: 4 horas para ingresar al sector tratado para personas y animales.



CUIDADO

