

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

**Grupo químico:** La Capsaicina pertenece al grupo químico de los Capsaicinoides y el Isotiocianato de alilo el cual pertenece al grupo químicos de los Isotiocianatos. **DAZITOL** es un fungicida, nematocida e insecticida de contacto. No se debe comer, beber ni fumar durante el uso del producto.

**Durante la preparación:** usar delantal impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. **Durante la aplicación:** usar overol impermeable, protector facial, guantes impermeables y botas de goma. Mantener el equipo de protección limpio, lavándolo después de cada uso o cuando obviamente esté contaminado con el producto. Evitar el contacto prolongado con la solución. Lavarse las manos después de la aplicación y retirar las ropas contaminadas.

**Información Ecotoxicológica:** El producto no es tóxico para animales, aves ni peces. **MUY TÓXICO PARA ABEJAS. DEBE DAR AVISO A LOS APICULTORES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL ÁREA DE APLICACIÓN Y ZONA DE INFLUENCIA AL MENOS 48 HORAS ANTES DE LA FECHA Y HORA DE APLICACIÓN. APLICAR EN HORARIOS DE BAJA ACTIVIDAD DE LAS ABEJAS, COMO TEMPRANO EN LA MAÑANA O AL ATARDECER.**

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. REALIZAR TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RIOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO INGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERIODO INDICADO DE REINGRESO. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE.**

**Instrucciones de Triple Lavado. Paso 1:** Llenar el envase con agua hasta un cuarto de su capacidad total. **Paso 2:** Tapar el envase y agitarlo vigorosamente durante 30 segundos, asegurarse de que el agua se mueva por todo el interior y que no se dejen áreas sin limpiar. **Paso 3:** Verter el contenido en el estanque del equipo de aplicación. El procedimiento descrito se repite tres veces, finalmente debe recordarse perforar el envase para evitar que sea reutilizado.

**Síntomas de intoxicación:** No se han descrito síntomas de intoxicación por manipulación o exposición accidental. No presenta síntomas de intoxicación. Es un producto de muy baja toxicidad.

### PRIMEROS AUXILIOS:

**Contacto con la piel:** Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Si la irritación persiste consultar a un médico. **Contacto con los ojos:** Lavar de forma inmediata los ojos con grandes cantidades de agua, por al menos 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso que el afectado utilice lentes de contacto, se debe lavar con abundante agua de la llave por 5 minutos, luego retirar los lentes y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Si ocurre irritación, consultar a un médico. **Inhalación:** Trasladar al afectado al aire fresco. Si es necesario consultar a un médico. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Llevar a un centro asistencial de inmediato. **Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO.** Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial. **Tratamiento médico de emergencia:** Sintomático y de soporte. **Antídoto:** No tiene antídoto conocido.

**TELEFONOS DE EMERGENCIA:** 22635 3800, Santiago, Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, atención 24 hrs, convenio CITUC/ AFIPA. Teléfono importador: 228550048.

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTEN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL.**

Conservar **DAZITOL** en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, seco y bajo llave. No almacenar ni transportar con alimentos o piensos.

# DAZITOL

## FUNGICIDA - NEMATICIDA CONCENTRADO SOLUBLE (SL)

**DAZITOL** es un Nematicida – Fungicida de origen natural, para la desinfección de suelos en preplantación en Tomate de invernadero y en campo en Vid de mesa y vinífera. La oleorresina del ají se obtiene desde el fruto seco, mediante solventes orgánicos, y el aceite esencial de mostaza se extrae de la semilla de éste. Controla las plagas indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Composición

Capsaicina\* ..... 0,42% p/v (4,2 g/L)  
Isotiocianato de alilo\*\* ..... 3,7% p/v (37 g/L)  
Coformulantes, c.s.p. .... 100% p/v (1 L)

\*8-metil-N-vainillil-6-nonenamida, contenido en oleorresina de Capsicum spp.

\*\*Contenido en aceite esencial de mostaza.

### Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 1.659

Lote N°:

Fecha de Fabricación: (mes y año)

Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:

**NO INFLAMABLE – NO CORROSIVO – NO EXPLOSIVO**

**LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

### Fabricado por:

Champon Millenium Chemicals INC.  
501 Slaters Lane, # 1208, Alexandria, VA 22314  
Estados Unidos

### Importado y distribuido por:

**Adama Chile S.A.**  
Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II,  
Of. 1602, Las Condes, Santiago - Chile

## INSTRUCCIONES DE USO

**DAZITOL** es un Nematicida – Fungicida de origen natural, para la desinfección de suelos en preplantación en Tomate de invernadero y en campo en Vid de mesa y vinífera. La oleorresina del ají se obtiene desde el fruto seco, mediante solventes orgánicos, y el aceite esencial de mostaza se extrae de la semilla de éste. Controla las plagas indicadas en el cuadro de Instrucciones de Uso.

### Cuadro de Instrucciones de Uso:

Cultivo	Plagas	Dosis cc/100 L de agua	Observaciones
Tomate de invernadero	Nemátodos ( <i>Trichodorus</i> , <i>Ditylenchus dipsaci</i> , (poblaciones chilenas) <i>Helicotylenchus dihystra</i> ; <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne arenaria</i> ; <i>Paratylenchus</i> , <i>Pratylenchus tomei</i> ; <i>Xiphinema americanum</i> s.l. (poblaciones chilenas) y <i>Tylenchorhynchus</i> ) y complejo de hongos del suelo que causan la caída de plantas. <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lycopersici</i> , <i>Phytophthora infestans</i> (apareamiento A1), <i>Rhizoctonia solani</i> ; <i>Pythium</i> spp., <i>Botrytis cinerea</i> .	Al 10%: 10 litros en 100 litros de agua. Al 2,5%: 2,5 litros en 100 litros de agua.	Al momento de plantación, utilizando la dosis mayor 10%. Cada 5 ó 6 riegos por quemigación, utilizando la dosis menor 2,5%.
Vid Vinífera Uva de mesa	Nemátodos ( <i>Meloidogyne incognita</i> , <i>Meloidogyne hapla</i> , <i>Meloidogyne arenaria</i> , <i>Meloidogyne javanica</i> , <i>Meloidogyne ethiopica</i> y <i>Meloidogyne naasi</i> )	12 a 15 litros /ha En 12.000 a 15.000 litros de agua.	A través del riego tecnificado, por un lapso de 45 a 60 minutos, en concentración de 1000 ppm. Una aplicación de post cosecha o una en primavera al inicio del crecimiento de las raíces. Utilizar dosis mayor o menor según cantidad de agua con que se riegue el cultivo, manteniendo la concentración antes indicada.

**Método de preparación:** A través del riego por goteo o con un equipo de espalda, sobre el suelo, previo a la plantación. Volumen de aplicación 1000 litros de agua por cada litro de producto comercial en el caso de la aplicación en vides.

**Tiempo de reingreso al área tratada:** Personas y animales deben reingresar al área tratada una vez seca la aplicación, lo cual ocurre habitualmente a las cuatro horas después de la aplicación.

**Carencia:** No Corresponde.

**Fitotoxicidad:** No es fitotóxico si es usado de acuerdo a las recomendaciones de la presente etiqueta.

**Incompatibilidad:** No se conocen incompatibilidades.

**Condiciones en que el producto puede o no ser utilizado:** Es necesario que el suelo esté levemente húmedo al momento de aplicar el producto, de manera de lograr buena profundización de la solución hasta la zona radicular

**Nota del fabricante:** Las recomendaciones de uso así como la información de esta etiqueta, son el resultado de rigurosos y amplios estudios y pruebas. Sin embargo, numerosos factores más allá de nuestro control (preparación de las mezclas, condiciones climáticas, equipos de aplicación, etc.) pueden afectar el uso. La compañía garantiza la formulación, composición y contenido. La responsabilidad sobre daños producidos por un mal uso del producto o por aplicaciones diferentes a las recomendadas en la etiqueta es de absoluta responsabilidad del usuario.



**CUIDADO**





## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021  
Versión 2  
Fecha de publicación: Mayo 2025

<b>Sección 1: Identificación del producto químico y de la empresa</b>	
Nombre comercial del producto químico	DAZITOL®
Usos recomendados	Fungicida - nematicida
Restricciones de uso	Manipulación solo por personas adultas capacitadas en el manejo de productos fitosanitarios.
Nombre del proveedor	Adama Chile S.A.
Dirección del proveedor	Cerro Colorado 5240, Torres del Parque II, Of. 1602, Las Condes, Santiago, Chile.
Número de teléfono del proveedor	+(56) 22855 0048
Datos del proveedor	Champon Millenium Chemicals INC. 501 Slaters Lane, # 1208, Alexandria, VA 22314 Estados Unidos
Número de teléfono de emergencia en Chile	Convenio CITUC/AFIPA: +(56) 22635 3800
<b>Sección 2: Identificación de Peligros</b>	
Clasificación según SGA	H315 – Provoca irritación cutánea. H334 – Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. H335 – Puede irritar las vías respiratorias. H400 – Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Etiqueta SGA	
Palabra de advertencia	Atención
Clasificación específica (clase de peligrosidad)	SAG: CUIDADO IV Productos que normalmente no ofrecen peligro.
Distintivo específico	SAG: Banda color verde
Consejos de prudencia (SGA)	<b>Prevención:</b> P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P103: Leer la etiqueta antes del uso. P210: Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar. P233: Mantener el recipiente herméticamente cerrado. P234: Conservar únicamente en el recipiente original. P235: Mantener en lugar fresco. P261: Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol. P262: Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. P264: Lavarse las manos cuidadosamente después de la manipulación. P273: Evitar su liberación al medio ambiente. P280: Usar guantes de protección.  <b>Intervención:</b>

**ADAMA**

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

	<p>P302 + P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.</p> <p>P321: Tratamientos específico (ver sección 4 de esta Hoja de Seguridad).</p> <p>P332 +P317: En caso de irritación cutánea: Buscar ayuda médica.</p> <p>P362 + P364: Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volver a usar.</p> <p>P391: Recoger los vertidos.</p> <p><b>Almacenamiento:</b></p> <p>P405: Guardar bajo llave.</p> <p><b>Eliminación:</b></p> <p>P501: Eliminar el contenido/recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada, conforme a la reglamentación local.</p>	
Otros peligros	Sin información disponible.	
<b>Sección 3: Composición/Información sobre los Componentes</b>		
<b>Mezcla.</b>		
	<b>Componente 1</b>	<b>Componente 2</b>
<b>Clasificación SGA</b>	H315, H318	H301, H315, H319, H400
<b>Denominación química sistemática</b>	8-metil-N-vainilil-6-nonenamida.	Allyl isotiocianato
<b>Nombre común o genérico</b>	Capsaicina	Aceite esencial de mostaza.
<b>Rango de concentración</b>	0,42%	3,7%
<b>Número CAS</b>	404-86-4	57-06-7
<b>Sección 4: Primeros Auxilios</b>		
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior o donde se respire aire fresco y mantener en reposo en una posición confortable para respirar. Si hay malestar persistente pedir atención médica (ver sección 1).	
Contacto con la piel	Sacar la ropa y zapatos contaminados. Lavar el pelo y la piel con abundante agua y jabón haciendo énfasis en los espacios interdigitales, debajo de las uñas y pliegues cutáneos. Si se presenta irritación consultar a un médico. Lavar la ropa antes de reutilizar. La ropa contaminada debe ser lavada en forma separada de la ropa doméstica.	
Contacto con los ojos	No frotar los ojos. No mantener los ojos cerrados. Lavar los ojos con abundante agua limpia por 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos. Si el afectado utiliza lentes de contacto, lavar con abundante agua por 5 minutos, luego retirarlos y continuar con el lavado hasta completar los 15 o 20 minutos. Consultar un médico.	
Ingestión	NO INDUCIR EL VÓMITO. Lavar inmediatamente la boca con agua. Nunca dar nada por la boca a una persona inconsciente. Consultar a un médico.	
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	Irritante de ojos, piel y vías respiratorias.	

ADAMA

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

	<p>Causa irritación del tracto respiratorio. Puede causar ataques asmáticos debido a sensibilización alérgica de las vías respiratorias. Los vapores pueden causar mareos o sofocación. Irritante de la piel. Puede causar quemaduras. Puede ser nocivo si es absorbido por la piel. Puede causar sensibilización de la piel, evidente en la reexposición a este material. La exposición prolongada puede producir ampollas. Irritación ocular. Lacrimógeno. Puede causar irritación gastrointestinal.</p>
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	Usar equipo de protección según requerimiento.
Notas especiales para un médico tratante	Se desconoce antídoto específico. Proceder con tratamiento sintomático. Los efectos pueden ser retardados.
<b>Sección 5: Medidas para lucha contra incendios</b>	
Agentes de extinción	Químico seco, CO <sub>2</sub> , espuma.
Agentes de extinción inapropiados	No usar agua, excepto para enfriar los contenedores expuestos al fuego.
Peligros específicos	No se conocen peligros específicos
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	Usar equipo de protección adecuado según fuego envolvente. Proceder según fuego envolvente.
<b>Sección 6: Medidas que se deben tomar en caso de derrame accidental</b>	
Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	<p>Evitar el contacto con ojos, piel y vías respiratorias. No tocar ni caminar sobre el material derramado. Permanecer a favor del viento.</p> <p>Usar equipo de protección (ver sección 8).</p> <p>Delimitar el área del derrame y evacuar al personal no autorizado. Detener la fuga en caso de poder hacerlo sin ningún riesgo. Prevenir la nube de polvo.</p>
Precauciones medioambientales	Evitar la contaminación de cursos de agua o alcantarillado.
Métodos y materiales de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	<p><b>Derrame pequeño:</b> Absorber el derrame con aserrín, arena u otro material absorbente, coleccionar el material en un contenedor adecuado y cerrar de forma hermética para su posterior eliminación como residuo sólido.</p> <p><b>Derrame grande:</b> Puede ser detenido por diques de tierra. Recoger el material derramado y luego bombeado en contenedores adecuadamente rotulados para su disposición final (ver sección 13).</p> <p>Limpieza: Lavar con abundante agua y jabón.</p> <p>Recuperación: El material derramado debe ser eliminado.</p> <p>Neutralización: No aplica.</p> <p>Disposición final: Disponer como fitosanitario (ver sección 13).</p>
Medidas adicionales de prevención de desastres	Evitar que el derrame acceda a cursos de agua. No contaminar fuentes de agua al lavar o enjuagar los dispositivos.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	Sin información disponible.
<b>Sección 7: Manipulación y almacenamiento</b>	
<b>Manipulación</b>	

ADAMA

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

Precauciones para la manipulación segura	No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad. Mantener fuera del alcance de niños y personas inexpertas. Evitar el contacto con piel y ojos. No respirar los gases / humos / vapores / aerosoles. Usar equipo de protección adecuado. Trabajar en lugar adecuadamente ventilado. Mantener lejos del calor. Mantener alejado de fuentes de ignición. Manipular solo por personas adultas y capacitadas en el manejo de productos fitosanitarios. Evitar la formación de polvo. Durante la aplicación no se debe exponer al producto. Los recipientes vacíos pueden suponer un riesgo de incendio, evaporar los residuos bajo una campana de humos. Conectar a tierra todos los equipos que contienen el material.
Prevención del contacto	Evitar el contacto con ojos, piel y vías respiratorias. Después de manipular y antes de comer, beber, fumar o aplicarse cosméticos, lavar manos, brazos y cara con abundante agua. Lavar la ropa de trabajo después de cada aplicación en forma separada de la ropa doméstica.
<b>Almacenamiento</b>	
Condiciones para el almacenamiento seguro	Almacenar con llave en un lugar exclusivo para fitosanitarios, en envases originales debidamente cerrados y etiquetados. Mantener alejado de fuentes de ignición.
Medidas técnicas	Almacenar en lugar fresco, y bien ventilado.
Sustancias y mezclas incompatibles	Oxidantes enérgicos, ácidos fuertes y bases fuertes, alcoholes y aminas.
Información adicional	No transportar ni almacenar junto con alimentos, productos vegetales o cualesquiera otros que estén destinados al uso o consumo humano o animal.
<b>Sección 8: Controles de exposición/protección personal</b>	
<b>Parámetros de control</b>	
Concentración máxima permisible (LPP, LPA y LPT), límite de tolerancia biológica	No definida para este producto específico.
<b>Elementos de protección personal</b>	
Protección respiratoria	Durante la manipulación y aplicación usar mascarilla homologada para fitosanitarios.
Protección de manos	Guantes de goma.
Protección de ojos	Protector facial, gafas de seguridad química o antiparras.
Protección de piel y cuerpo	Durante la manipulación usar delantal impermeable. Durante la aplicación usar overol impermeable. Usar botas de goma.
Medidas de ingeniería	Trabajar en un lugar adecuadamente ventilado. Mantenerse a favor del viento para evitar exposición al producto. Bañarse después de cada aplicación.
<b>Sección 9: Propiedades físicas y químicas</b>	
Estado físico	Líquido.
Forma en que se presenta	Líquido.
Color	Café rojizo.
Olor	Pungente y olor a cítricos

**ADAMA**

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

pH	6,5
Punto de fusión/punto de congelación	Dato no disponible.
Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	Dato no disponible.
Punto de inflamación	Dato no disponible.
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad	No explosivo.
Presión de vapor	Dato no disponible.
Densidad relativa del vapor (aire=1)	Dato no disponible.
Densidad relativa (agua=1)	0,8700 – 0,9100
Densidad	Dato no disponible.
Solubilidad en agua	Soluble.
Solubilidad en otros solventes	Dato no disponible.
Coefficiente partición n-octanol/agua	Dato no disponible.
Temperatura de autoignición	Dato no disponible.
Temperatura de descomposición	Dato no disponible.
Tasa de evaporación	Dato no disponible.
Viscosidad	Dato no disponible.
Propiedades explosivas	No explosivo.
Propiedades comburentes	Dato no disponible.
<b>Sección 10: Estabilidad y reactividad</b>	
Reactividad	Sin datos disponibles.
Estabilidad química	Estable bajo condiciones normales de uso.
Reacciones peligrosas	Oxidantes enérgicos, ácidos fuertes y bases fuertes, alcoholes y aminas.
Condiciones que se deben evitar	Evitar contacto con materiales incompatibles, fuentes de ignición, calor excesivo.
Materiales incompatibles	Dato no disponible.
Productos de descomposición peligrosos	Cianuro de hidrógeno, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, óxidos de azufre, dióxido de carbono, gas de nitrógeno.
<b>Sección 11: Información toxicológica</b>	
Toxicidad aguda	Para CAS 57-06-7
LD 50 oral	Rata: 112 mg/kg Ratón: 308 mg/kg
LD 50 dermal	Conejo: 88 mg/kg
LC 50 inhalación	No hay dato disponible.
Irritación/corrosión cutánea	Irritante.
Lesiones oculares graves/Irritación ocular	Irritante.
Sensibilización respiratoria o cutánea	Sensibilizante.
Mutagenicidad de células reproductoras	Dato no disponible.
Carcinogenicidad	No carcinogénico.
Toxicidad para la reproducción	Dato no disponible.
Toxicidad específica en determinados órganos – exposición única	Dato no disponible.

ADAMA

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

Toxicidad específica en determinados órganos – exposiciones repetidas	Dato no disponible.		
Peligro de aspiración	Ninguno en particular.		
Posibles vías de exposición	Cutánea, ocular, inhalatoria.		
<b>Sección 12: Información ecotoxicológica</b>			
Ecotoxicidad (EC, IC y LC)			
Peces CL50 96h	0,0856 mg/l		
Bacterias CE50 48h	<i>Photobacterium phosphoreum</i> : 0,099-0,11 mg/l		
Algas EC50 72h	Dato no disponible.		
Abejas DL50	Información no disponible. Se asume categoría Muy tóxico para abejas (Resol 7068/2024)		
Persistencia y degradabilidad	No hay dato disponible.		
Potencial de bioacumulación	No hay dato disponible.		
Movilidad en el suelo	Dato no disponible.		
Otros efectos adversos	Dato no disponible.		
<b>Sección 13: Información relativa a la eliminación de la sustancia o mezcla</b>			
Residuos	Eliminar como producto químico. No contaminar cursos de agua.		
Envase y embalaje contaminados	Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Prohibido el entierro de envases en áreas inadecuadas. Seguir las normas locales.		
Prohibición de vertido en aguas residuales	No verter aguas residuales.		
Otras precauciones especiales	Lavar la ropa después de cada jornada de trabajo. Lavar la ropa de forma segregada de la ropa doméstica.		
<b>Sección 14: Información relativa al transporte</b>			
	Modalidad de transporte		
	Terrestre	Marítima	Aérea
Regulaciones	Decreto 298	IMDG	IATA
Número NU			
Designación oficial de transporte	No clasificado como peligroso.	No clasificado como peligroso.	No clasificado como peligroso.
Clase o división	-	-	-
Peligro secundario NU	No tiene.	No tiene.	No tiene.
Grupo de embalaje/envase	-	-	-
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190	Sin pictograma	Sin pictograma	Sin pictograma
Peligros ambientales	Tóxico para los organismos acuáticos.	Tóxico para los organismos acuáticos.	Tóxico para los organismos acuáticos.
Transporte a granel (MARPOL 972 73/78-anexo II; IBC code)	No aplicable	No aplicable	No aplicable
<b>Sección 15: Información sobre la reglamentación</b>			

ADAMA

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021

Versión 2

Fecha de publicación: Mayo 2025

Autorización SAG	1659
Regulaciones nacionales	<p>NCh2245. Of2021 Hoja de Datos de Seguridad. NCh382 Clasificación General Sustancias Peligrosas. NCh2190 Transporte de Sustancias Peligrosas. Distintivos para la Identificación de Riesgos. NCh1411 Prevención de Riesgos – Parte 4: Señales de Seguridad para Identificación de Riesgos Materiales D.S. 298 Reglamento Transporte de Cargas Peligrosas por Calles y Caminos. D.S. 594 Reglamento Sanitario sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo. D.S. 148 Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. D.S. 43 Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas. D.S. 57 Reglamento clasificación, etiquetado y notificación de sustancias químicas y mezclas peligrosas. Resolución Ex. SAG N° 1557/2014 y sus modificaciones, autorización plaguicidas uso agrícola. Resolución Ex. SAG N° 2196/2000 clasificación toxicológica de plaguicidas uso agrícola.</p>
Regulaciones internacionales	<p>IMGD: Transporte marítimo. IATA: Transporte aéreo. GRE 2012: Respuesta a emergencias. SGA: Sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos.</p>
<b>Sección 16: Otras informaciones</b>	
Control de cambios	<p>Versión 1: Mayo 2024: Creación NCh2245:2021 Versión 2: Mayo 2025: Actualización por Resol 7068/2024</p>
Abreviaturas y acrónimos	<p>CAS: Chemical Abstract Services. GRE: Guía de Respuesta en caso de Emergencias. IATA: International Air Transport Association. IMGD: International Maritime Dangerous Goods. IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry. LPP: Límite Permisible Ponderado. LPA: Límite Permisible Absoluto. LPT: Límite Permisible Temporal. NU: Naciones Unidas. SAG: Servicio Agrícola y Ganadero, Chile. LC50: Concentración letal para el 50% de una población de pruebas. LD50: Dosis letal para el 50% de una población de pruebas. NA: No Aplica SGA: Sistema Global Armonizado.</p>
Referencias	<p>Hoja de datos de seguridad internacional y estudios internos de la empresa.</p>


**ADAMA**

adama.com/chile



## HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DAZITOL®

NCh 2245: 2021  
Versión 2  
Fecha de publicación: Mayo 2025

Señal de seguridad (NCh1411/4)		Salud (azul): Grado 1. Inflamabilidad (rojo): Grado 0. Reactividad (amarillo): Grado 0.
Fecha de revisión actual	Mayo 2025	
Advertencias de peligro referenciadas en sección 3	H301: Tóxico en caso de ingestión. H315: Provoca irritación cutánea. H319: Provoca irritación ocular grave. H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos.	
Fecha de creación	Mayo 2024	
Fecha de próxima revisión	Junio 2027	
<p>La información suministrada en esta ficha de datos de seguridad es correcta según los conocimientos, datos y opiniones de que disponemos al día de esta publicación. La información suministrada está diseñada sólo como guía de manipulación, uso, procesado, almacenamiento, transporte, eliminación y liberación seguros y no debe considerarse como una garantía o especificación de calidad. La información solo hace referencia al material específico designado y puede no ser válida para dicho material cuando se usa en combinación con cualquier otro material o proceso, a menos que el texto lo especifique.</p> <p>Límite de responsabilidad del proveedor: En este acto se deja constancia que la información vertida en el presente documento es oportuna y transparente, conforme a los requisitos de las normas nacionales e internacionales, a su vez, se establece que el uso inapropiado de este producto, kit o sustancia, podría generar daños en las personas, propiedad privada y/o medio ambiente. Se aconseja, leer detenidamente el presente documento y contactar a un experto para que lo oriente en caso de asistencia requerida.</p>		