

Grupos químicos: fludioxonilo pertenece al grupo químico de los fenilpirroles.

Precauciones y Advertencias:

- **durante su manejo:** vestir ropa de protección (**durante la preparación de la mezcla**, usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable y **durante la aplicación** usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y overol impermeable). Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. No respirar el polvo del producto ni la neblina de pulverización. No comer, beber ni fumar durante su utilización. Si ocurre algún problema, detener el trabajo, aplicar las medidas de primeros auxilios y llamar a un médico de inmediato. No contaminar aguas o forraje. Alejar a los animales. No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

- **después de su manejo:** lavarse las manos con agua antes de comer, beber, fumar o ir al baño; lavarse muy bien todo el cuerpo antes de dejar el lugar de trabajo. Lavar aparte la ropa y el equipo usados.

Instrucciones para el Triple Lavado: una vez vacío el envase, agregar agua hasta ¼ de su capacidad, agitar por 30 segundos y vaciar el contenido a la pulverizadora. Repetir esta operación TRES VECES. Luego, destruirlo cortándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar habilitado por las autoridades competentes, lejos de áreas de pastoreo, viviendas y aguas. No dañar la etiqueta durante todo este proceso.

Almacenar bajo llave, en su envase original cerrado y con la etiqueta correspondiente, a la sombra, en un lugar seco y bien ventilado, aparte de alimentos y forraje.

Síntomas de intoxicación: en el ser humano no son conocidos. No se han presentado casos. Sin embargo, pueden esperarse mareos, náuseas y dolor de cabeza como signos o síntomas genéricos inespecíficos y más comunes de la intoxicación aguda por plaguicidas.

Primeros auxilios: en todos los casos que se presenten a continuación, se debe llevar al afectado a un centro asistencial lo más rápido posible, presentando la etiqueta del producto al profesional de la salud a cargo.

En caso de inhalación, llevar al afectado a un lugar bien ventilado En caso de respiración irregular o paro respiratorio, administre respiración artificial y acuda inmediatamente al médico llevando la etiqueta. **En caso de contacto con la piel o ropa,** retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. **En caso de contacto con los ojos,** lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar a un médico si las molestias persisten. **En caso de ingestión,** NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.

Antídoto: no se conoce antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático.

Tratamiento médico de emergencia: ABC de reanimación. Administrar Carbón Activado si la cantidad ingerida es tóxica. Si existe la posibilidad de una toxicidad severa, considerar el lavado gástrico, protegiendo la vía aérea. El máximo beneficio de la descontaminación gastrointestinal se espera dentro de la primera hora de ingestión.

Información para el medio ambiente: altamente tóxico para algas; moderadamente tóxico para peces, prácticamente no tóxico para aves y virtualmente no tóxico para abejas.

“MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS”

“EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD”

“REALIZAR EL TRIPLE LAVADO DE LOS ENVASES, INUTILIZARLOS Y ELIMINARLOS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES”

“NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL”

“NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA”

“LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE”

“NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO EN LA ETIQUETA”

Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana:

- En caso de **INTOXICACIÓN** llamar al ☎: 2 26353800
- En caso de **EMERGENCIAS QUÍMICAS, DERRAME** o **INCENDIO**, llamar al ☎: 2 22473600

11.09.25

SWITCH® ONE

FUNGICIDA
Granulado Dispersable (WG)

Composición:

Fludioxonilo*50 % p/p (500 g/kg)

Coformulantes, c.s.p.100 % p/p (1000 g/kg)

* 4-(2,2-difluoro-1,3- benzodioxol-4-il)pirrol-3-carbonitrilo

NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO - NO EXPLOSIVO

SWITCH® ONE es un fungicida de contacto, de amplio espectro, pudiendo actuar en varios puntos del ciclo de vida de los hongos. SWITCH® ONE está especialmente formulado para aplicación foliar, protegiendo de las enfermedades, informadas en el Cuadro de Instrucciones de Uso, en campo y durante el periodo de almacenaje y comercialización. SWITCH® ONE es un producto con actividad preventiva y residual. Puede ser utilizado en un programa de manejo anti-resistencia, ya que no tiene resistencia cruzada con bencimidazoles, dicarboximidaz y triazoles.

Contenido Neto del Envase:

“LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 20030

Fabricado por:

Syngenta España S.A., La Relba, s/n°, O Porriño (Pontevedra), 36400, España

Exwold Technlogy Limited, Tofts Farm East, Tofts Farm (East) Industrial Estate, Hartlepool, TS25 2BS, Reino Unido

Gowan Milling, LLC., 12300 East County 8th Street, Yuma, Arizona 85365, Estados Unidos

S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Vía Evangelista Torricelli 2, 48033, Cotignola, Ravenna, Italia

Syngenta S.A., Carretera a Mamonal, Km 6, Cartagena, Colombia.

Importado y Distribuido por:

Syngenta S.A., Isidora Goyenechea 2800, Of. 3701, Las Condes

Teléfono: 2 29410100 / 2 33225850 Santiago – Chile

Lote de fabricación:
Fecha de vencimiento:
®: Marca registrada de una compañía del grupo Syngenta.

INSTRUCCIONES DE USO:			
Para manejo de resistencia considere:			
Grupo FRAC Fludioxonilo		12	Fungicida
Aplicar SWITCH® ONE de acuerdo a los siguientes programas de tratamientos:			
Cultivos	Enfermedades	Dosis	Observaciones
Cerezo	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Moho verde oscuro (<i>Alternaria alternata</i>) Moho verde (<i>Penicillium spp.</i>)	0,8 - 1,0 kg/ha	Aplicar en forma preventiva al follaje cuando existan condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Usar la dosis menor sólo en condiciones de baja presión de la enfermedad y la mayor cuando se esperen condiciones de presión media a alta de la enfermedad. Realizar máximo 1 aplicación por temporada usando en las aplicaciones adyacentes del programa de fungicidas en el campo (previa y posterior), productos de un modo de acción diferente con el fin de confeccionar un plan de manejo anti-resistencia. Utilizar un volumen de agua que permita el adecuado cubrimiento de todo el follaje de la planta y de la fruta, evitando el escurrimiento de la solución fungicida al suelo.
Vid	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>) Pudrición ácida de la vid (complejo de hongos compuesto por las especies <i>Penicillium expansum</i> , <i>Cladosporium herbarum</i> , <i>Rhizopus stolonifer</i> , <i>Aspergillus niger</i> , <i>Mucor</i> sp)		
Arándano	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)		
Manzano	Ojo de buey (<i>Neofabraea alba</i>)	0,4 - 0,6 kg/ha	Aplicar en forma preventiva cuando existan condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad y/o en variedades sensibles a la aparición de la enfermedad. Usar la dosis mayor cuando las condiciones climáticas o del cultivo indiquen que existirá una mayor presión de la enfermedad. Realizar un máximo de 2 aplicaciones por temporada con intervalos de 14 días y siempre intercalando con un producto de un modo de acción en un plan de manejo anti- resistencia. Utilizar un volumen de agua que permita lograr una buena cobertura de las plantas y los frutos sin generar escurrimiento desde las superficies aplicadas.
Peral	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,4 kg/ha	Aplicar en forma preventiva cuando existan condiciones predisponentes para el desarrollo de la enfermedad. Realizar máximo una aplicación por temporada considerando alternancia con fungicidas de modo de acción diferente como parte de un plan de manejo anti-resistencia.
Duraznero	Pudrición gris (<i>Botrytis cinerea</i>)	0,5 kg/ha	Utilizar un volumen de agua que permita el adecuado cubrimiento de todo el follaje y frutos de la planta, evitando el escurrimiento de la solución al suelo.

Nota: El control de Moho Verde (*Penicillium* spp.) se circunscribe a infecciones que puedan ocurrir en el campo y no a las que puedan provenir de momentos posteriores a la cosecha.

SWITCH® ONE posee un ingrediente activo con un modo de acción de riesgo medio a bajo para el desarrollo de la resistencia. Al ser un producto con un solo modo de acción único, se recomienda rotar siempre con fungicidas de diferente modo de acción dentro de un programa de manejo de las enfermedades en un cultivo. Los hongos patógenos pueden desarrollar Resistencia a productos con igual modo de acción cuando estos son usados repetidamente o cuando son sub dosificados de acuerdo de las recomendaciones originales. Debido a que el desarrollo de resistencia no puede predecirse, el uso de este producto debe ser siempre mediante un plan de manejo anti resistencia lo cual implica, entre otras cosas, aplicar en forma preventiva para mantener las poblaciones fungosas en bajo desarrollo y realizar un número limitado de aplicaciones por temporada, alternando siempre con productos de diferente modo de acción, siendo la cantidad específica de aplicaciones variable según cada combinación cultivo/patógeno, las cuales se especifican en el cuadro de recomendaciones.

Método de preparar la mezcla: agregar la cantidad necesaria de producto al estanque parcialmente lleno de agua y con el agitador en funcionamiento. Agregar el resto del agua hasta completar el volumen deseado. Mantener la agitación durante toda la aplicación.

Incompatibilidad: como es imposible conocer la compatibilidad de **SWITCH® ONE** con todos los productos del mercado, Syngenta S.A. no asume responsabilidades por mezclas hechas con otros productos que no sean mencionados específicamente en esta etiqueta. En caso de dudas, se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación.

Fitotoxicidad: si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no es esperable que se produzcan problemas de fitotoxicidad.

Tiempo de reingreso: no ingresar al área tratada hasta 12 horas después de la aplicación o que esté completamente seca, a menos que se vista ropa de protección. No corresponde indicar período de reingreso para animales, pues el objetivo productivo de los cultivos no es alimentación animal (pastoreo).

Período de carencia para mercado local (días recomendados de espera entre la última aplicación y la cosecha): durazno: 7 días; arándano, pera; uva: 3 días; cereza, manzana: 0 días. Para cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país de destino.

Importante: La información contenida en esta etiqueta representa el más reciente conocimiento de Syngenta en las materias informadas. No obstante, Syngenta garantiza exclusivamente la calidad del Producto y de su contenido activo, mientras esté bajo su control directo. Las instrucciones de conservación y uso describen, conforme a las pruebas realizadas, la forma apropiada de operar el Producto para obtener los resultados esperados. Sin embargo, dichas instrucciones no constituyen garantía explícita ni implícita, debido a la existencia de circunstancias externas en un medio biológico cambiante, que se encuentran fuera del control de Syngenta. Todos nuestros productos han sido debidamente probados; a pesar de ello, no es posible testear todos los usos, formas o métodos de aplicación, medios agroclimáticos, suelos, fechas de aplicación y sistemas de cultivo a los que el Usuario pueda eventualmente someter al Producto, por los que Syngenta no se hace responsable. Ante cualquier duda, consulte con su asesor técnico de Syngenta. Asimismo, una vez que el Producto sale del control directo de Syngenta, cumpliendo las características anteriormente señaladas, el Usuario asume todos los riesgos asociados al uso, momento y manejo del Producto, aun siguiendo las instrucciones contenidas en esta etiqueta, como asimismo del cumplimiento de las tolerancias de residuos permitidos en las jurisdicciones relevantes. La información de la presente etiqueta sobre naturaleza y uso del Producto anula cualquier otra, ya sea escrita u oral.

Para información respecto a Límites Máximos de Residuos en países de destino para los cultivos mencionados en esta etiqueta, sugerimos consultar con nuestro Departamento Técnico.

CUIDADO

SWITCH ONE

Versión 3.0 Fecha de revisión: 2025/9/1 Número de HDS: S00057006196 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

Identificador del producto : SWITCH ONE

Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y restricciones de uso

Usos recomendados : Fungicida

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Nombre del proveedor : Syngenta S.A.

Dirección del proveedor : Av. Isidora Goyenechea 2800, Of.3701, Las Condes, Santiago Santiago, Chile

Correo electrónico del proveedor : regulatorioCP.Chile@syngenta.com

Número de teléfono del proveedor : (56-2) 941 0100

Número de teléfono de emergencia en Chile : Convenio CITUC/AFIPA - Atención las 24 horas, los 7 días de la semana: En caso de Intoxicación CITUC 02-635 3800 En caso de Accidentes (derrame / incendio) CITUC 02-247 3600

Información del fabricante : Syngenta España S. A., La Relba, s/n°, O Porriño (Pontevedra), 36400, España.
Exworld Technology Limited, Tofts Farm East, Tofts Farm (East) Industrial Estate, Hartlepool, TS25 2BS, Reino Unido.
Gowan Milling LLC., 12300 East County 8th Street, Yuma, Arizona, 85365, Estados Unidos.
S.T.I. Solfotecnica Italiana S.p.A., Via Evangelista Torricelli 2, Ravenna, Italia 48033, Cotignola, Ravenna, Italia.
Syngenta S.A., Carretera a Mamonal, Km 6, Cartagena, Colombia

SECCIÓN 2. IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO O PELIGROS

Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Sensibilización cutánea : Categoría 1

Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático : Categoría 1

Elementos de la etiqueta

Pictogramas de peligro :



Palabra de advertencia : Atención

Indicaciones de peligro : H317 Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

SWITCH ONE

Versión 3.0 Fecha de revisión: 2025/9/1 Número de HDS: S00057006196 Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Consejos de prudencia : **Prevención:**
P261 Evitar respirar el polvo.
P272 La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo.
P273 No dispersar en el medio ambiente.
P280 Usar guantes de protección.
Intervención:
P302 + P352 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P333 + P313 En caso de irritación cutánea o sarpullido: consultar a un médico.
P362 + P364 Quitar la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
P391 Recoger los vertidos.
Eliminación:
P501 Eliminar el contenido/ recipiente en una planta de eliminación de residuos aprobada.

Clasificación específica Resolución N°2.196/2000 : - Clase IV: Productos que normalmente no ofrecen peligro.
- Banda: Verde.
Distintivo específico : BANDA VERDE

Otros peligros
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

SECCIÓN 3. COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Sustancia / mezcla : Mezcla

Componentes

Nombre común	Denominación química sistemática	CAS No.	Clasificación	Concentración o rango (% w/w)	N° CE
Fludioxonilo (ISO)	4-(2,2-Difluoro-1,3-benzodioxol-4-il)pirrol-3-carbonitrilo	131341-86-1	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	>= 50 -< 70	603-476-3
Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con sosa caustica"	No aplica	No asignado	Acute Tox. (Oral) 4; H302 Acute Tox. (Inhalación) 4; H332 1; H318 STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio)	>= 1 -< 3	No Aplica

Para la explicación de las abreviaturas vea la sección 16.

SECCIÓN 4. PRIMEROS AUXILIOS

Consejos generales : Tenga el envase, etiqueta o la ficha de datos de seguridad cuando llame al número de emergencia, a un centro toxicológico o al médico, o cuando vaya a recibir tratamiento.

Inhalación : Lleve a la víctima al aire fresco. Si la respiración es irregular o se detiene, administrar respiración artificial.
Mantener al paciente en reposo y abrigado.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

	Llame inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Contacto con la piel	: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel y minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Si continúa la irritación de la piel, llame al médico.
Contacto con los ojos	: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague, además los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consulte inmediatamente a un médico.
Ingestión	: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Llevar inmediatamente al centro asistencial.
Principales síntomas y efectos, agudos y retardados	: No existen síntomas conocidos. Sin embargo, pueden esperarse mareos, náuseas y dolor de cabeza como signos o síntomas genéricos inespecíficos y más comunes de la intoxicación aguda por plaguicidas.
Notas especiales para un médico tratante	: No hay un antídoto específico disponible. Trate sintomáticamente.
Protección de quienes brindan los primeros auxilios	: No se debe realizar ninguna acción si no se tiene la formación adecuada o si esto implica un riesgo personal. Se recomienda el uso de equipos de protección personal (protector facial, guantes y delantal).

SECCIÓN 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Agentes de extinción adecuados	: Medios de extinción - incendios pequeños Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, productos químicos secos o dióxido de carbono. Medios de extinción - incendios importantes Espuma resistente a los alcoholes o agua pulverizada
Agentes de extinción inapropiados	: No use un chorro compacto de agua ya que puede dispersar y extender el fuego.
Peligros específicos asociados	: Como el producto contiene componentes orgánicos combustibles, un incendio producirá un denso humo negro conteniendo productos de combustión peligrosos. En caso de incendio, debe preverse la formación de gases y humos que contengan productos de combustión peligrosos (monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y fluoruro de hidrógeno). Exposición a productos de descomposición puede causar problemas de salud.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Métodos específicos de extinción	:	Enfriar con agua los contenedores cerrados expuestos al fuego. No permita que la escorrentía posterior al control del incendio entre a los desagües o cursos de agua.
Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios	:	Use ropa de protección completa y aparato de respiración autónomo.

SECCIÓN 6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO/DERRAME ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia	:	Consultar las medidas de protección en las listas de las secciones 7 y 8. Evite la formación de polvo.
Precauciones medioambientales	:	No lo vierta en el agua superficial o el sistema de alcantarillado sanitario. Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas.
Métodos y material de contención y de limpieza (recuperación, neutralización y disposición final)	:	Derrame en pavimentos: Contenga el derrame, recójalo con una aspiradora eléctrica- mente protegida o por cepillando en húmedo y trasládalo a un contenedor adecuado para su eliminación según las normativas locales (ver sección 13). No cree nubes de polvo usando cepillo o aire comprimido. Limpie a fondo la superficie contaminada. Limpie con detergentes. Evite los disolventes. Retener y eliminar el agua contaminada. Derrame en suelo natural: Recolectar mediante el uso de pala, la tierra contaminada. Si se percibe de una mancha de producto a mayor profundidad, seguir recolectando la tierra hasta percibir que la mancha desaparezca. Almacenar tierras en contenedores designados correctamente etiquetados y rotulados con la categoría del producto, según las normativas locales. Derrame en cuerpos de agua: Si el producto contamina los ríos, lagos o alcantarillados, informar a las autoridades respectivas. Paralelamente establecer un perímetro de seguridad y si es posible y seguro colocar barreras de contención, taludes de desviación y/o absorción para evitar y/o minimizar la propagación de la sustancia. El agua contaminada segregada será transportada como residuo peligroso a sitios autorizados para su gestión.
Medidas adicionales de prevención de desastres	:	Evitar la liberación o eliminación del material o los residuos del producto obtenidos por el derrame, en fuentes de agua o desagües.
Otras indicaciones relativas a vertidos/derrames	:	No se describen.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación

- Precauciones para la manipulación segura : Este material es capaz de formar nubes de polvo inflamable en el aire, el cual si es encendido puede producir una explosión de nube de polvo. Las llamas, las superficies calientes, el roce mecánico y las descargas electrostáticas pueden ser una fuente de ignición para este material. Los equipos eléctricos deben ser compatibles con las características de inflamabilidad de este material. Las características de inflamabilidad empeoran si el material contiene trazas de solventes inflamables o es manipulado en presencia de solventes inflamables.
- Prevención del contacto : Evite el contacto con los ojos y la piel.
No coma, beba, ni fume durante su utilización.
Ver sección 8 para el equipo de protección personal
- Medidas generales de higiene : Asegurar una ventilación adecuada. Una vez abiertos los envases, cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

Almacenamiento

- Condiciones para el almacenamiento seguro : Cierre los recipientes herméticamente y manténgalos en lugar seco, fresco y bien ventilado.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
- Medidas técnicas : De acuerdo a la NCh 382/2021, el producto es clasificado como clase 9, sustancias y objetos peligrosos varios, incluidas las sustancias peligrosas para el medio ambiente.
- Sustancias y mezclas incompatibles : Incompatibilidad química con solución de hipoclorito de sodio 6%.
- Información adicional sobre estabilidad en almacenamiento : Física y químicamente estables durante al menos 2 años cuando se almacena en el recipiente de original de venta sin abrir a temperatura ambiente.
- Otras indicaciones : Para el uso correcto y seguro de este producto, por favor refiérase a las condiciones autorizadas, establecidas en la etiqueta del producto.
- Material de envase y/o embalaje : Mantener en envase original.

SECCIÓN 8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN PERSONAL

Parámetros de control

Componentes	CAS No.	Tipo de valor (Forma de exposición)	Parámetros de control / Concentración máxima permisible	Bases
Fludioxonil (ISO)	131341-86-1	LPP	5 mg/m3	Syngenta
		LPP (fracción inhalable)	1 mg/m3	ACGIH

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Límite permisible temporal (LPT): No determinados para los componentes de la mezcla.
Límite permisible absoluto (LPA): No determinados para los componentes de la mezcla.
Límite de tolerancia biológica: No se han determinado límites biológicos de exposición para los componentes de la mezcla

Controles técnicos apropiados : La contención y / o la segregación son las medidas técnicas de protección más fiables si la exposición no puede ser eliminada.

El alcance de estas medidas de protección depende de los riesgos reales en uso.
Mantener las concentraciones del aire por debajo de los estándares de exposición ocupacional.
Si es necesario buscar asesoramiento en higiene ocupacional.

Elementos de protección personal

Protección de los ojos y cara : Usar protector facial durante la preparación de la mezcla y durante la aplicación del producto.

Protección de la piel : Usar delantal impermeable durante la preparación de la mezcla y overol impermeable durante la aplicación del producto.

Protección de las manos : Usar guantes impermeables

Material : Caucho nitrilo
Tiempo de penetración : > 480 min
Espesor del guante : 0,5 mm

Protección respiratoria : Normalmente no se necesita equipo respiratorio de protección personal.

Medidas de ingeniería : El uso de medidas técnicas debería tener prioridad siempre frente al uso de equipos de protección individual.

Al seleccionar el equipo de protección personal, buscar asesoramiento profesional adecuado.

SECCIÓN 9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado físico : Sólido

Forma en que se presenta : Granulado

Color : Beige claro

Olor : Sin olor

Umbral de olor : Sin datos disponibles

pH : 9,1
Concentración: 1 %w/v

Punto de fusión/punto de congelación : Sin datos disponibles

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Punto inicial de ebullición e intervalo de ebullición	:	Sin datos disponibles
Punto de inflamación	:	No inflamable
Tasa de evaporación	:	Sin datos disponibles
Inflamabilidad (sólido, gas)	:	Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.
Límite superior de explosividad / Límite de inflamabilidad superior	:	Sin datos disponibles
Límite inferior de explosividad / Límite de inflamabilidad inferior	:	Sin datos disponibles
Presión de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad de vapor	:	Sin datos disponibles
Densidad aparente suelta	:	0,53 g/mL
Densidad aparente compactada	:	0,56 g/mL
Solubilidad	:	No aplica
Miscibilidad	:	Miscible en agua (concentración 0,5% p/v)
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	:	Sin datos disponibles
Temperatura de ignición	:	Sin datos disponibles
Temperatura de descomposición	:	Sin datos disponibles
Temperatura mínima de ignición	:	600 °C
Viscosidad		
Viscosidad, dinámica	:	Sin datos disponibles
Viscosidad, cinemática	:	Sin datos disponibles
Propiedades explosivas	:	No explosivo
Corrosividad	:	No corrosivo
Propiedades comburentes	:	La sustancia o mezcla no se clasifica como oxidante.

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Información adicional

Índice de combustibilidad	: 2 (20 °C)
Densidad aparente	: 0,53 g/ml
Energía mínima de ignición	: > 10 J
Tamaño de las partículas	: Sin datos disponibles

SECCIÓN 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad	: Ninguno razonablemente previsible.
Estabilidad química	: Estable en condiciones normales de transporte, almacenamiento y manipulación (condiciones normales se entiende por 25°C y 1 atm de presión).
Reacciones peligrosas	: No se conoce ninguna reacción peligrosa bajo condiciones de uso normal.
Condiciones que se deben evitar	: No hay descomposición si se utiliza conforme a las instrucciones.
Materiales incompatibles	: No conocidos.
Productos de descomposición peligrosos	: Los productos de descomposición en un incendio pueden incluir, sin limitarse a: monóxido de carbono, dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y fluoruro de hidrógeno.

SECCIÓN 11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las rutas probables de exposición	: Ingestión Inhalación Contacto con la piel Contacto con los ojos
---	--

Toxicidad aguda

Producto:

Toxicidad oral aguda	: DL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad oral aguda. Método: Estimación ETA Fuente: Syngenta Crop Protection AG.
Toxicidad aguda por inhalación	: CL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 5 mg/l Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación Método: Estimación ETA Fuente: Syngenta Crop Protection AG.
Toxicidad dérmica aguda	: DL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda Método: Estimación ETA Fuente: Syngenta Crop Protection AG.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Componentes:

Fludioxonilo:

Toxicidad oral aguda	:	DL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 5.000 mg/kg Método: EPA 81-1
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 2,6 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Prueba de atmosfera: polvo/niebla Valoración: La sustancia o mezcla no presenta toxicidad aguda por inhalación. Método: OECD 403
Toxicidad dérmica aguda	:	DL ₅₀ (Rata, machos y hembras): > 2.000 mg/kg Valoración: La sustancia o mezcla no presenta ninguna toxicidad cutánea aguda. Método: OECD 402

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Toxicidad oral aguda	:	DL ₅₀ (Rata): 1.800 mg/kg
Toxicidad aguda por inhalación	:	CL ₅₀ (Rata): 4,08 mg/l Tiempo de exposición: 4 h Método: OECD 403
Toxicidad dérmica aguda	:	DL ₅₀ (Conejo): 3.000 mg/kg Método: OECD 402

Fuente: HDS del proveedor

Corrosión o irritación cutáneas

Producto:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irritante
Método:	:	OECD 404

Componentes:

Fludioxonilo:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irritante
Método:	:	OECD 404

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Lesiones o irritación ocular graves

Producto:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irritante
Método	:	OECD 405

Componentes:

Fludioxonilo:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	No irrita los ojos
Método	:	OECD 405

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Especies	:	Conejo
Resultado	:	Riesgo de lesiones oculares graves.
Método	:	OECD 405

Fuente: HDS del proveedor

Sensibilización respiratoria o cutánea

Producto:

Tipo de Prueba	:	Prueba Buehler
Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	Puede causar sensibilización por contacto con la piel.
Método	:	OECD 406

Componentes:

Fludioxonilo:

Especies	:	Conejillo de Indias
Resultado	:	No causa sensibilización en animales de laboratorio.
Método	:	OECD 406

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Mutagenicidad en células germinales

Componentes:

Fludioxonilo:

Mutagenicidad en células germinales - Valoración	:	Las pruebas con animales no mostraron ningún efecto mutágeno.
Método	:	OECD 476

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Mutagenicidad en células germinales - Valoración : Las pruebas in vitro no demostraron efectos mutágenos

Fuente: HDS del proveedor

Carcinogenicidad

Componentes:

Fludioxonilo:

Carcinogenicidad - Valoración : No hay evidencia de carcinogenicidad en estudios con animales.
Método : OECD 453 (1981)

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Toxicidad para la reproducción

Componentes:

Fludioxonilo:

Toxicidad para la reproducción - Valoración : No tóxico para la reproducción
Método : EPA / FIFRA 83-3 (1984)

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

Componentes:

Fludioxonilo:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única.

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Valoración : La sustancia o mezcla se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición única, categoría 3 con irritación del tracto respiratorio.

Fuente: HDS del proveedor

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Toxicidad específica en determinados órganos - exposición repetida

Componentes:

Fludioxonilo:

Valoración : La sustancia o mezcla no se clasifica como tóxica específica de órganos blanco, exposición repetida.

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Peligro por aspiración

Componentes:

Fludioxonilo:

Valoración : No cumple los criterios de clasificación

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

Neurotoxicidad

Componentes:

Fludioxonilo:

Valoración : No hay evidencia de neurotoxicidad en estudios con animales.
Método. OECD 424 (1997)

Fuente: Estudios Syngenta Crop Protection AG.

SECCIÓN 12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

Toxicidad

Producto:

- Toxicidad para peces : CL₅₀ (*Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)): 7,7 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h
Método: OECD 203
Clasificación: moderadamente tóxico
- Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE₅₀ (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): 2,3 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Método: OECD 202
Clasificación: moderadamente tóxico
- Toxicidad para las algas : CE_{b50} (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): 0,25 mg/l
NOEC (*Desmodesmus subspicatus* (alga verde)): 0,11 mg/l
Punto final: Tasa de crecimiento
Tiempo de exposición: 72 h
Método: OECD 201
Clasificación: altamente tóxico

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Toxicidad para aves	: DL ₅₀ (<i>Colinus virginianus</i> (codorniz del norte)): > 2.000 mg/Kg Método. OECD 223 (2016) Clasificación: prácticamente no tóxico
Toxicidad para las abejas	: DL ₅₀ contacto (<i>Apis mellifera</i> L.): > 100 µg/abeja DL ₅₀ oral (<i>Apis mellifera</i> L.): > 101 µg/abeja Tiempo de exposición: 48 h Método: EPPO Bulletin 22, 203-215 Clasificación: prácticamente no tóxico

Componentes:

Fludioxonilo:

Toxicidad para peces	: CL ₅₀ (<i>Oncorhynchus mykiss</i> (trucha irisada)): 0,23 mg/l Tiempo de exposición: 96 h CL ₅₀ (<i>Pimephales promelas</i> (Carpita cabezona)): 0,7 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos	: CE ₅₀ (<i>Daphnia magna</i> (Pulga de mar grande)): 0,4 mg/l Tiempo de exposición: 48 h CE ₅₀ (<i>Americamysis</i> (camarón misidáceo)): 0,27 mg/l Tiempo de exposición: 96 h
Toxicidad para las algas/plantas acuáticas	: ErC ₅₀ (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (alga verde de agua dulce)): 0,259 mg/l Tiempo de exposición: 96 h EC ₁₀ (<i>Raphidocelis subcapitata</i> (alga verde de agua dulce)): 0,077 mg/l Punto final: Tasa de crecimiento Tiempo de exposición: 96 h ErC ₅₀ (<i>Skeletonema costatum</i> (diatomea marina)): 0,43 mg/l Tiempo de exposición: 96 h NOEC (<i>Skeletonema costatum</i> (diatomea marina)): 0,14 mg/l Punto final: Tasa de crecimiento Tiempo de exposición: 96 h
Factor-M (Toxicidad acuática aguda)	: 1 : Factor M=1 utilizado para la clasificación del transporte
Toxicidad hacia los microorganismos	: CE ₅₀ (lodos activados): > 1.000 mg/l Tiempo de exposición: 3 h

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Toxicidad para peces (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,04 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Especies: *Oncorhynchus mykiss* (trucha irisada)

EC₁₀: 0,018 mg/l
Tiempo de exposición: 116 d
Especies: *Pimephales promelas* (Carpita cabezona)

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos (Toxicidad crónica) : NOEC: 0,035 mg/l
Tiempo de exposición: 21 d
Especies: *Daphnia magna* (Pulga de mar grande)

NOEC: 0,018 mg/l
Tiempo de exposición: 28 d
Especies: *Americamysis* (camarón misidáceo)

Factor-M (Toxicidad acuática crónica) : 10

: Factor M=1 utilizado para la clasificación del transporte

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Toxicidad para peces : CL₅₀ (*Danio rerio* (pez zebra)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 96 h

Toxicidad para la dafnia y otros invertebrados acuáticos : CE₅₀ (*Daphnia magna* (Pulga de mar grande)): > 100 mg/l
Tiempo de exposición: 48 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Toxicidad para las algas/plantas acuáticas : CE₅₀ (*Raphidocelis subcapitata* (alga verde de agua dulce)): > 200 mg/l
Tiempo de exposición: 72 h
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Persistencia y degradabilidad

Componentes:

Fludioxonilo:

Biodegradabilidad : Resultado: No es fácilmente biodegradable.
Vida media en suelo incubado en condiciones estándar de laboratorio es relativamente lenta, oscilando entre 110 y 539 d (SFO) con un valor geomédio de DT₅₀ de 241 d y una mediana de DT₅₀ de 222 d

Estabilidad en el agua : Vida media para la degradación: 450 - 700 d
Observaciones: Persistente en agua

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda cáustica:

Biodegradabilidad : Resultado: Fácilmente biodegradable.
Observaciones: La información dada se basa en los datos obtenidos con sustancias similares.

Potencial de bioacumulación

Componentes:

Fludioxonilo:

Bioacumulación : Observaciones: No se bioacumula.

Coeficiente de reparto n-octanol/agua : log Pow: 4,12 (25 °C)

Movilidad en el suelo

Componentes:

Fludioxonilo:

Distribución entre los compartimentos medioambientales : Observaciones: inmóvil
La adsorción al suelo es muy alta con un rango de K_{oc} de 12000 a 385000 mL/g.

Estabilidad en suelo : Tiempo de disipación: 14 d
Porcentaje de disipación: 50 % (DT₅₀)
Observaciones: El producto no es permanente.

Otros efectos adversos

Componentes:

Fludioxonilo:

Resultados de la evaluación del PBT y vPvB : No se considera que esta sustancia sea persistente, bioacumulable o tóxica (PBT).
No se considera que esta sustancia sea muy persistente o muy bioacumulable (mPvB).

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

Métodos para el tratamiento de residuos

- | | | |
|--|---|---|
| Residuos | : | No contamine los estanques, cursos de agua o zanjas con el producto químico o el contenedor utilizado.
No elimine el desecho en el alcantarillado.
Donde sea posible, es preferible el reciclaje en vez de la disposición o incineración.
Si no se puede reciclar, elimínese conforme a la normativa local. |
| Envase y embalaje contaminados, | : | Enjuague los recipientes tres veces. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Evitar la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, las vías fluviales, las tuberías de desagüe y las alcantarillas. Enjuague los recipientes tres veces. Los contenedores vacíos se deberían llevar al reciclado local o a la eliminación de residuos. En caso de eliminación, se debe considerar como un residuo peligroso de acuerdo al D.S. 148/2003, y disponer de acuerdo a lo establecido en dicho artículo. Transportar de acuerdo a las disposiciones del D.S. 298/1994. Eliminar por medio de un contratista autorizado. |
| Materiales contaminados | : | Evitar o minimizar la generación de residuos cuando sea posible. En caso de eliminación, se debe considerar como residuo peligroso de acuerdo al D.S. 148/2003 y disponer de acuerdo a lo establecido en dicho decreto. La clasificación del producto cumple con los criterios de mercancías peligrosas, por lo tanto, se debe transportar de acuerdo a las disposiciones del D.S. 298/1994. Eliminar por medio de un contratista autorizado. |
| Prohibición de vertido en aguas residuales | : | No verter en aguas residuales. |
| Otras precauciones especiales | : | No reutilice los recipientes vacíos. |

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1

Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

SECCIÓN 14. INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

	Terrestre (UNRTDG)	Marítima (IMDG)	Aérea (IATA-DGR)
Número NU	3077	3077	3077
Designación oficial de transporte	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (Fludioxonilo)	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (Fludioxonilo)	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P (Fludioxonilo)
Clase o división	Clase 9	Clase 9	Clase 9
Peligro secundario NU	No aplica	No aplica	No aplica
Grupo de embalaje/envase	III	III	III
Distintivo de identificación de peligro según NCh2190			
Peligros ambientales		Sí (contaminante marino)	Sí
Transporte a granel (MARPOL 73/78-Anexo II; IBC Code)	No aplica		

Precauciones especiales para los usuarios

La(s) clasificación(es) de transporte presente(s) tienen solamente propósitos informativos y se basa(n) únicamente en las propiedades del material sin envasar/embalar, descritas dentro de esta Hoja de Datos de Seguridad. Las clasificaciones de transporte pueden variar según el modo de transporte, el tamaño del envase/embalaje y las variaciones en los reglamentos regionales o del país.

SECCIÓN 15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones nacionales

Decreto 190. Sustancias Cancerígenas, Manejo de Residuos Peligrosos.

: No aplicable

Decreto 1358 - Establece normas que regulan las medidas de control de precursores y sustancias químicas esenciales.

: Sodium sulphate

Resolución 408/16 Exenta, Aprueba Listado de Sustancias Peligrosas para la Salud

: Incluido en el listado del Artículo 3, letra a), Clasificación según NCh382

Resolución 2195/2000. Establece requisitos que deben cumplir las etiquetas de los envases de plaguicidas de uso agrícola.

: Aplica

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Otras regulaciones

Decreto 43/2015, Aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
NCh 2245:2021 Hoja de datos de seguridad para productos químicos – Contenido y orden de las secciones
NCh 2190:2019 Transporte terrestre de mercancías peligrosas - Distintivos para identificación de peligros
NCh 382:2021 Mercancías peligrosas – Clasificación
Decreto 57 Aprueba Reglamento de Clasificación, Etiquetado y Notificación de Sustancias Químicas y Mezclas Peligrosas
D.S. 148/03 Reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos
D.S. 298/94 Reglamenta transporte de cargas peligrosas por calles y caminos
D.S. 594/99 Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo

Regulaciones internacionales

IMDG: Transporte marítimo
IATA: Transporte aéreo

SECCIÓN 16. OTRAS INFORMACIONES

NECESIDAD DE ENTRENAMIENTO ESPECIAL

Se requiere entrenamiento específico para la manipulación del producto químico.

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN 2.0: Ajuste a NCh. 2245:2021 Fecha: 26-12-2023.

VERSIÓN 3.0: Se agrega un fabricante. Fecha. 1-9-2025

Fecha de revisión	:	2025/9/1
formato de fecha	:	aaaa/mm/dd

Texto completo de las Declaraciones-H

H302	:	Nocivo en caso de ingestión.
H318	:	Provoca lesiones oculares graves.
H332	:	Nocivo si se inhala.
H335	:	Puede irritar las vías respiratorias.
H400	:	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	:	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Abreviaturas y acrónimos

Acute Tox.	:	Toxicidad aguda
Aquatic Acute	:	Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático
Aquatic Chronic	:	Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático
STOT SE	:	Toxicidad sistémica específica de órganos blanco - exposición única
ACGIH	:	Valores límite (TLV) de la ACGIH, USA
Syngenta	:	Syngenta Límites de exposición ocupacional
ACGIH / LPP	:	Límite permisible ponderado
Syngenta / LPP	:	Límite permisible ponderado

SWITCH ONE

Versión
3.0

Fecha de revisión:
2025/9/1


Número de HDS:
S00057006196

Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.

REFERENCIAS

NCh 2245/2021: Hoja de datos de seguridad de productos químicos contenido y orden de las secciones. Hoja de datos de seguridad del proveedor. Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (SGA). Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA). Resolución N° 2.196/2000: establece clasificación toxicológica de plaguicidas de uso agrícola.

SEÑAL DE SEGURIDAD (NCh1411/4) AÑO 2000:



AIIC - Inventario Australiano de Químicos Industriales; ANTT - Agencia Nacional para Transporte Terrestre de Brasil; ASTM - Sociedad Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CMR - Carcinógeno, mutágeno o tóxico para la reproducción; DIN - Norma del Instituto Alemán para la Normalización; DSL - Lista Nacional de Sustancias (Canadá); ECx - Concentración asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias Químicas Existentes y Nuevas (Japón); ErCx -

Concentración asociada con respuesta de tasa de crecimiento x%; ERG - Guía de respuesta en caso de emergencia; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buenas Prácticas de Laboratorio; IARC - Agencia Internacional para la investigación del cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; IBC - Código internacional para la construcción y equipamiento de Embarcaciones que transportan químicos peligros a granel; IC50 - Concentración inhibitoria máxima media; ICAO - Organización Internacional de Aviación Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Químicas en China; IMDG - Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas; IMO - Organización Marítima Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japón); ISO - Organización Internacional para la Normalización; KECI - Inventario de Químicos Existentes de Corea; LC50 - Concentración letal para 50% de una población de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una población de prueba (Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminación en el mar por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; Nch - Normas Chilenas; NO(A)EC - Concentración de efecto (adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga de efecto no observable; NOM - Norma Oficial Mexicana; NTP - Programa Nacional de Toxicología; NZIoC - Inventario de Químicos de Nueva Zelanda; OECD - Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Química y Prevención de Contaminación; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y tóxica; PICCS - Inventario Filipino de Químicos y Sustancias Químicas; (Q)SAR - Relación estructura-actividad (cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con respecto al registro, evaluación autorización y restricción de químicos; SADT - Temperatura de descomposición autoacelerada; SDS - Hoja de datos de seguridad; TCSI - Inventario de Sustancias Químicas de Taiwán; TDG - Transporte de artículos peligrosos; TECI - Inventario de Químicos Existentes de Tailandia; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Tóxicas (Estados Unidos); UN - Naciones Unidas; UNRTDG - Recomendaciones para el Transporte de Mercancías Peligrosas de las Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo; WHMIS - Sistema de información sobre materiales peligrosos en el trabajo.

SWITCH ONE

Versión 3.0	Fecha de revisión: 2025/9/1	Número de HDS: S00057006196	Esta versión reemplaza todas las versiones anteriores.
----------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Advertencias de peligro, indicaciones de seguridad y/o consejos de prudencia:

Fludioxonil:

Aquatic Acute 1; H400

Aquatic Chronic 1; H410

Producto de reacción de naftaleno, butanol, sulfonado y neutralizado con soda caustica.

Acute Tox. (Oral) 4; H302

Acute Tox. (Inhalación) 4; H332 1; H318

STOT SE 3; H335 (Sistema respiratorio)

FECHA CREACIÓN

Versión 1.0: 2021/01/19

FECHA PRÓXIMA REVISIÓN

Septiembre 2027

LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR:

La información proporcionada en esta Ficha de Datos de Seguridad, es correcta en nuestro mejor entendimiento a la fecha de su publicación. La información suministrada, está concebida solamente como una guía para la seguridad en el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, eliminación y descarga, y no debe ser considerada como una garantía o especificación de calidad. La información se refiere únicamente al material especificado, y no puede ser válida para dicho en combinación con otros o en cualquier proceso, a menos que sea indicado en el texto.

CL / 1X