



RESOLUCIÓN EXENTA N°: _____

MODIFICA RESOLUCIÓN N° 633 DE 2003 QUE ESTABLECE REQUISITOS PARA LA IMPORTACIÓN DE MATERIAL VEGETAL COMO CULTIVO DE TEJIDO IN VITRO.

Santiago,

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero, el Decreto Ley N° 3.557 de 1980, sobre Protección Agrícola; el Decreto N° 156 de 1998 del Ministerio de Agricultura que habilita puertos para la importación de vegetales, animales, productos y subproductos e insumos agrícolas y pecuarios, al territorio nacional; y las Resoluciones N°s; 633 de 2003; 3.080 de 2003; 3.815 de 2003; 133 de 2005; y sus modificaciones, todas del Servicio Agrícola y Ganadero.

CONSIDERANDO:

1. Que, el Servicio Agrícola y Ganadero está facultado para establecer los requisitos fitosanitarios para la importación al país de artículos reglamentados a fin de prevenir la introducción y dispersión de plagas reglamentadas.
2. Que, se ha efectuado el Análisis de Riesgo de Plagas para Plagas Cuarentenarias para material vegetal *in vitro* de las especies *Zigopelatum brachypetalum*, *Miltoniopsis phalaenopsis*, *Platyserium bifurcatum* y *Micanthus x giganteus*.
3. Que se ha actualizado el listado de plagas cuarentenarias para Chile eliminándose como plagas ausentes: *Carnation necrotic fleck virus* y *Cherry necrotic rusty mottle virus*; e incorporándose como plagas cuarentenarias ausentes para el país: *Blueberry shock virus* y *Cherry rasp leaf virus*, siendo necesario modificar los requisitos fitosanitarios para material vegetal *in vitro* de importación, de aquellas especies hospedantes de estas plagas.

RESUELVO:

1. Modifícase la Resolución N° 633 de 2003 que establece requisitos para la importación de material vegetal como tejido *in vitro*, en lo siguiente:
 - 1.1 Agrégase en el número 4.3, Ornamentales A. Con declaración adicional, después de *Dianthus* spp., las especies *Miltoniopsis phalaenopsis* y *Zigopelatum brachypetalum* con los fitopatógenos a certificar que a continuación se indican, quedando de la manera que se señala:

ESPECIE	FITOPATÓGENOS A CERTIFICAR
<i>Miltoniopsis phalaenopsis</i>	<i>Cymbidium mosaic virus.</i>
	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>
<i>Zigopelatum brachypetalum</i>	<i>Cymbidium mosaic virus.</i>
	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>



1.2 Agrégase en el número 4.3, Ornamentales A. Sin declaración adicional, a continuación de *Magnolia* spp. (*Magnolia*), la especie *Miscanthus x giganteus*.

1.3 Agrégase en el número 4.3, Ornamentales A. Sin declaración adicional, a continuación de *Pimpinella* spp., la especie *Platyserium bifurcatum*.

1.4 Agrégase el fitopatógeno a certificar *Cherry rasp leaf virus* y elimínese el fitopatógeno *Cherry necrotic rusty mottle virus*, en el número 4.3, Frutales, a todas las especies de *Prunus* y sus híbridos, quedando de la manera que señala:

ESPECIE	FITOPATOGENOS A CERTIFICAR
<i>Prunus avium</i> X <i>P. canescens</i> X <i>P. kurilensis</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV)
<i>Prunus armeniaca</i> (Damasco)	Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus armeniaca</i> X <i>P. domestica</i> (Plumcot)	Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus avium</i> (Cerezo dulce)	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV)
<i>Prunus avium</i> X <i>P. canescens</i> X <i>P. tomentosa</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Tomato bushy stunt virus</i> (TBSV)

<i>Prunus besseyi</i> (Cerezo de la arena)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Peach mosaic virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus besseyi</i> X <i>Prunus salicina</i>	Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma <i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Plum pox virus</i> (PPV) Peach X disease phytoplasma <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus cerasifera</i> (Ciruelo Myrobalan)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus cerasifera</i> X <i>P. dulcis</i> X <i>P. persica</i>	Cherry rasp leaf virus Cherry leaf roll virus (CLRV) Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus cerasifera</i> X <i>P. munsoniana</i> (Híbrido Maridón)	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus cerasus</i> (Cerezo ácido – Guindo)	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus cerasus</i> X <i>P. kruskal</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus cerasus</i> X <i>Prunus canescens</i>	<i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Plum pox virus</i> (PPV) Peach X disease phytoplasma

<i>Prunus davidiana</i> (Chinese wild peach)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus domestica</i> <i>Prunus domestica</i> sub sp. <i>Insititia</i> (Ciruelo europeo)	Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma <i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Plum pox virus</i> (PPV) Peach yellows phytoplasma
<i>Prunus dulcis</i> (Almendo)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus dulcis</i> X <i>P. persica</i>	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus mahaleb</i> (Cerezo Mahaleb)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus mahaleb</i> X <i>P. serrulata</i>	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus persica</i> (Duraznero) <i>Prunus persica</i> var. <i>nucipersica</i> (Nectarino)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>



<i>Prunus persica</i> X <i>P. cerasifera</i>	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus persica</i> X <i>Prunus davidiana</i> (Nemaguard)	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV) Peach yellows phytoplasma <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus salicina</i> (Ciruelo japonés)	Apricot chlorotic leaf roll phytoplasma <i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Plum pox virus</i> (PPV) Peach X disease phytoplasma <i>Xylella fastidiosa</i>
<i>Prunus serotina</i> (Cerezo oriental)	<i>Cherry leaf roll virus</i> (CLRV) <i>Cherry rasp leaf virus</i> <i>Plum pox virus</i> (PPV)
<i>Prunus virginiana</i>	<i>Cherry rasp leaf virus</i> Peach X disease phytoplasma <i>Plum pox virus</i> (PPV)

1.5 Agrégase en el número 4.3, Frutales, a las especies de *Vaccinium* el fitopatógeno a certificar *Blueberry shock virus*, quedando de la manera que señala:

ESPECIE	FITOPATÓGENOS A CERTIFICAR
<i>Vaccinium altomontanum</i> <i>Vaccinium amoenum</i> <i>Vaccinium atrococcum</i> <i>Vaccinium ashei</i> Reade (Arándano Ojo de Conejo) <i>Vaccinium elliottii</i> <i>Vaccinium myrtilloides</i> <i>Vaccinium stamineum</i>	<i>Blueberry shock virus</i> Blueberry stunt phytoplasma



<i>Vaccinium angustifolium</i> (Arándano Bajo)	<i>Blueberry leaf mottle virus</i> (BLMV) <i>Blueberry shock virus</i> Blueberry stunt phytoplasma
<i>Vaccinium corymbosum</i> (Arándano Alto)	<i>Blueberry leaf mottle virus</i> (BLMV) <i>Blueberry shock virus</i> <i>Blueberry scorch virus</i> Blueberry stunt phytoplasma
<i>Vaccinium macrocarpon</i> (Cranberry)	<i>Blueberry shock virus</i>
<i>Vaccinium vitis-idaea</i> (Lingonberry)	

1.6 Elimínese en el número 4.3, Ornamentales A. Con declaración adicional, especie *Dianthus*spp., el fitopatógeno a certificar *Carnation necrotic fleck virus* (CNFV), quedando de la manera que señala:

ESPECIE	FITOPATÓGENOS A CERTIFICAR
<i>Dianthus</i> spp	<i>Carnation ringpot virus</i> (CRSV)

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ANÍBAL ARIZTÍA REYES
DIRECTOR NACIONAL SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

Distribución: